

STEYR SPORT GmbH

OLYMPIASTRASSE 1
A-4432 ERNSTHOFEN
AUSTRIA

Tel.: 0043 (0)7435 20259 - 0
Fax: 0043 (0)7435 20259 - 99
E-mail: office@steyr-sport.com
Web: www.steyr-sport.com



Service Info

Version 07_2017




Serviceinformation




Bei jeder Änderung an Steyr Sport Luftgewehren und Luftpistolen ist auf den sorgsam Umgang mit Waffen und die jeweiligen Landesgesetze zwingend Rücksicht zu nehmen. Stellen Sie sicher, dass die Waffe ungeladen ist, und dass elektronische Abzüge ausgeschaltet sind.



Service information




It is necessary to deal carefully with the weapons and the respective country laws at every change on Steyr Sport air rifles and air pistols. Please make sure, that the weapon is unloaded and that electronic trigger systems are switched off.



Tippfehler sowie Änderungen vorbehalten / Subject to changes, printing and typing errors



Service Info			
Arbeitsventile / main valves			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4005020515	Arbeitsventil LP/LG	Valve complete LP/LG
		Verwendung in allen STEYR Einzelschusswaffen (Pressluft und CO2) ausgenommen: Kaliber 5,5 40 Joule	for all STEYR single shot weapons (compressed air and CO2) except calibre 5,5/.22 40 Joule
	4103020515	Arbeitsventil Einzelschuss 5,5 40 Joule	Valve complete single shot 5,5mm/.22 40 Joule
		nur für Einzelschuss mit ext. V0 Kaliber 5,5 40 Joule (2 mm kürzer als 4005020515)	only for single shot 5,5mm/.22 40 Joule (2mm shorter than 4005020515)
	4301020519	Arbeitsventil LP 50	Valve LP 50
		Verwendung in LP 50 / LP 5 (Pressluft und CO2)	for STEYR LP 50 / LP 5 (compressed air and CO2)


Service Info			
Arbeitsventile / main valves			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4305020515	Arbeitsventil Biathlon / H5 / H5 A	Valve complete Biathlon / H5 / H5 A
		Verwendung in LGB1 / LP S / B96 / H5 / H5 A	for STEYR LGB 1 / LP S / B96 / H5 / H5 A
	4001090519	Flaschenventilstößel vollständig	Cylinder valve punch complete
		Verwendung in Flaschenventil LP 4005090510	used in cylinder valve for air pistol 4005090510
	4101090519	Flaschenventilstössel vollständig	Cylinder valve punch complete
		Verwendung in Flaschenventil LG 4101090503	used in cylinder valve for air rifle 4101090503



Service Info			
Druckminderventile / pressure reducing valves			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4002090523	Druckminderventil LP einschüssig	Pressure reducing valve air pistol single shot
		inklusive O-Ring 4x1,5 4301020021 inklusive O-Ring 13x2 4301020017	including O-Ring 4x1,5 4301020021 and O-Ring 13x2 4301020017
	4302090523	Druckminderventil LP50/LP5	Pressure reducing valve LP50/LP5
		inklusive O-Ring 4x1,5 4301020021 bitte Energie und Waffenmodell angeben	including O-Ring 4x1,5 4301020021 please indicate muzzle energy and air pistol model
	4101090510	Druckminderventil LG	Pressure reducing valve
		bitte Energie und Waffenmodell angeben	please indicate muzzle energy and air rifle model


Service Info			
Abzug / trigger evo 10 E			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4008030523	Abzuggehäuse evo 10 E vollst.	Trigger unit complete evo 10 E
	4008030029	Modul Micro ohne Akku / ohne Kabel	Modul Micro without battery / without cable
		Kable und Akkue extra bestellen	please order cable and battery separately
	4008030529	Modul Micro inkl. Akku / ohne cabel	Modul Micro inkl. Akku / ohne cabel
		Kable extra bestellen	please order cable separately


Service Info			
Abzug / trigger evo 10 E			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4008030030	Akku Micro	Akku Micro
	4008030024	Kabel Micro mit 2 Stecker	Wire
		Kabel von Modul Micro zu Abzug evo 10 E	cabel from circuit board Micro to trigger unit evo 10 E
	4008030031	Netzteil inkl. Stecker und Ladekabel Micro USB	Battery charger incl. calbe micro USB


Service Info			
Abzug / trigger evo 10 E			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4008030619	Upgrade-Set Alu Abzug für LP 10 E	Upgrade set trigger LP 10 E
		inkl. Fangrast, ohne Modul und Griff Funktion nur mit Modul blau 4008030517	incl. catch detent, without module and grip requires circuit board blue 4008030517
	4008030517	Elektronikmodul BLAU vollständig	Electronic board complete BLUE
		zur Verwendung mit # 4008030619	for use with # 4008030619
	4008030623	Abzug Komplettumbau LP 10 E auf evo 10 E	Complete conversion trigger LP 10 E to evo 10 E
		bestehend aus evo 10 E Abzug, Modul, Kabel, Fangrast, Haltestange; Griff und Griffplatte extra bestellen	containing evo 10 E trigger, module, cabel, catch detant, grip locking rod; grip and grip plate needs to be ordered separately




Service Info			
Elektronikmodule _ E-Abzugsgehäuse / Circuits _ E-trigger housings LP 10 E			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4008030514	Elektronikmodul GRÜN vollständig	Electronic board complete GREEN
		Funktion nur mit Abzugsgehäuse LPE vollständig GRÜN 4008030521	function only with usage of trigger unit complete LP E GREEN 4008030521
	4008030521	Abzugsgehäuse LP E vollständig GRÜN	Trigger unit complete LP E GREEN
		Funktion nur mit Elektronikmodul GRÜN 4008030514, Anlötstellen für Schalter 1/0/1 (siehe schwarze Kabel)	function only with usage of electronic board complete GREEN 4008030514, soldering place for switch 1/0/1 (see black cable)
		Abbildung zeigt Detail aus 4008030521	Image shows detail of 4008030521
		Anlötstellen für Schalter 1/0/1 (siehe schwarze Kabel)	soldering place for switch 1/0/1 (see black cable)

Service Info			
Elektronikmodule _ E-Abzugsgehäuse / Circuits _ E-trigger housings LP 10 E			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4008030514 4008030521	Elektronikmodul GRÜN vollständig Abzugsgehäuse LP E vollständig GRÜN	Electronic bord complete GREEN Trigger unit complete LP E GREEN
	4008030517	Elektronikmodul BLAU vollständig	Electronic board complete BLUE
		Funktion nur mit Abzuggehäuse LP E vollständig ROT/BLAU 4008030522	function only with usage of trigger unit complete LP E RED/BLUE 4008030522
	4008030522	Abzuggehäuse LP E vollständig ROT/BLAU	Trigger unit complete LP E RED/BLUE
		Funktion nur mit Elektronikmodul ROT 4008030516, Anlötsstellen für Schalter 0/1/1 (siehe schwarze Kabel)	function only with usage of electronic board complete RED 4008030516, soldering place for switch 0/1/1 (see black cable)

Service Info			
Elektronikmodule _ E-Abzugsgehäuse / Circuits _ E-trigger housings LP 10 E			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
		Abbildung zeigt Detail aus 4008030522	Image shows detail of 4008030522
		Anlötstellen für Schalter 0/1/1 (siehe schwarze Kabel)	soldering place for switch 0/1/1 (see black cable)
	4008030517 4008030522	Elektronikmodul BLAU vollständig Abzuggehäuse LPE vollständig ROT/BLAU	Electronic bord complete BLUE Trigger unit complete LP E RED/BLUE




Service Info			
Griffbefestigung LP / mounting air pistol grips			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4005020030	Haltestück kurz LP Mech.	Grip locking rod short air pistol mechanic
		aktuelles Haltestück für alle LPs mit mechanischem Abzug; Verwendung mit Schraube M5x50 # 3860287 (Ausnahme LP 50 mit XS Schraube M5x35 # 3860111) Zur Verwendung mit alten Griffen ebenfalls Schraube M5x50 # 3860287 verwenden	
	4001020030	Haltestück lang LP Mech.	Grip locking rod long air pistol mechanic
		nicht mehr lieferbar war Serienstand bis ca. März 2016 Verwendung mit altem Griff mit Schraube M5x35 # 3860111 zur Montage von evo Griffen muss auf Haltestück kurz # 4005020030 getauscht werden	lo longer available in production till March 2016 was used with old grips together with screw M5x35 # 3860111 not suitable for use with evo grips
	3860287	Zylinderschraube M5x50	Allen screw M5x50
		aktuelle Griffschraube bei evo 10 Mechanik Griffen (außer LP 50 mit XS Griff)	current grip screw for evo 10 mechanic grips (except LP 50 with XS grip)
	3860111	Zylinderschraube M5x35	Allen screw M5x35
		Griffschraube für alte Modelle und aktuelle evo 10 XS Griffe für LP 50	screw for old model and current evo 10 XS grips for LP 50




Service Info			
Griffbefestigung LP / mounting air pistol grips			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	3930035	Scheibe 5,3	Washer 5.3
		Verwendung bei Mechanik Griffen Scheibe muss verwendet werden	for mechanic grips usage of washer is compulsory
	4008020011	Haltestange evo 10 E	Grip locking rod evo 10 E
	4008020010	Haltestange LP 10 E / LP 50 E	Grip bar LP 10 E / LP 50 E


Service Info			
Griffbefestigung LP / mounting air pistol grips			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	3860030	Zylinderschraube M4x30	Slotted cheese head screw M4x30
		Verwendung bei evo 10 E Griffen	for evo 10 E grips
	3820181	Linsenschraube M4x30	Fillister head screw M4x30
		Verwendung bei LP 10 E Griffen bei Bedarf kürzere Schraube M4x25 # 3820180 verwenden	for LP 10 E grips on demand screw M4x25 # 3820180
	3930234	Scheibe A 4,3	Washer A 4.3
		Verwendung bei Elektronik Griffen Scheibe muss verwendet werden	for electronic grips usage of washer is compulsory




Service Info			
Ersatzteilsets / Spare parts sets			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4002090601	Dichtungsset LP10 klein	SEALING set for LP10 small
		bestehend aus: 2x O-Ring 4x1,5 4301020021 2x O-Ring 6x2 3301020026	contains: 2x O-Ring 4x1,5 4301020021 2x O-Ring 6x2 3301020026
	4002090602	Dichtungsset LP10 groß	SEALING set for LP10 large
		bestehend aus: 2x O-Ring 4x1,5 4301020021 2x O-Ring 6x2 3301020026 1x O-Ring 5x1,5 6390044 1x O-Ring 18x2 3301020029 1x Arbeitsventil LP/LG 4005020515	contains: 2x O-Ring 4x1,5 4301020021 2x O-Ring 6x2 3301020026 1x O-Ring 5x1,5 6390044 1x O-Ring 18x2 3301020029 1x Valve complete LP/LG 4005020515


Service Info			
Ersatzteilsets / Spare parts sets			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4002090605	ET Set LP1/LP2/LP10/LP10E	spare parts set for LP1/LP2/LP10/LP10E
		bestehend aus: 2x O-Ring 4x1,5 4301020021 2x O-Ring 6x2 3301020026 1x O-Ring 5x1,5 6390044 1x O-Ring 18x2 3301020029 1x Arbeitsventil 4005020515 1x Senkschraube M3x5 3820173 4x Befestigungsschraube 4002090008 1x Schlagfeder 4001020027 1x O-Ring 13x2	contains: 2x O-Ring 4x1,5 4301020021 2x O-Ring 6x2 3301020026 1x O-Ring 5x1,5 6390044 1x O-Ring 18x2 3301020029 1x Valve complete LP/LG 4005020515 1x Countersunk screw M3x5 3820173 4x Clamping screw 4002090008 1x Pressure spring 4001020027 1x O-Ring 13x2
	4101090601	Dichtungsset LG	SEALING set for LG110
		bestehend aus: 1x O-Ring 13x2 4301020017 2x O-Ring 6x2 3301020026 1x O-Ring 5,28x1,78 6390050 1x O-Ring 24x2 6390011 1x Arbeitsventil 4005020515 4x Befestigungsschraube 4002090008	contains: 1x O-Ring 13x2 4301020017 2x O-Ring 6x2 3301020026 1x O-Ring 5,28x1,78 6390050 1x O-Ring 24x2 6390011 1x Valve complete LP/LG 4005020515 4x Clamping screw 4002090008

Service Info			
ET Verschluss / parts for bolt LP 10 / evo 10			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4005040505	Führungsring LP inkl. Federblech	Guide ring LP incl. Spring plate
		geschlitzt, inkl. Federblech 4005040009	slotted, with spring plate 4005040009
	4005040009	Federblech Stabilisator	Spring plate stabilizer
		nur in Verbindung mit Führungsring ohne Ansatz	only to be used with guide ring without preparation for pressure spring
	4005040005	Führungsring	Guide ring
		nicht mehr lieferbar - alte Ausführung mit Ansatz für Druckfeder 4301030006	old model - no longer available with preparation for pressure spring 4301030006

Service Info			
ET Verschluss / parts for bolt LP 10 / evo 10			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4301030006	Druckfeder	Pressure spring
		zu Führungsring alte Ausführung mit Ansatz 4005040005	to guide ring old version with preperation for pressure spring 4005040005
	4005040003	Fanghebel	Catch lever
		mit Ansatz für Feder	with preparation for spring
	3200024	Druckfeder	Pressure spring
		zu Fangehebel 4005040003	to catch lever 4005040003

Service Info			
ET Verschluss / parts for bolt LP 10 / evo 10			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	3330018	Kugel 2,0 mm	Ball 2.0 mm
		zu Fangehebel 4005040003	to catch lever 4005040003
	3900422	Zylinderstift 1,5m6x7	Drift pin 1.5m6x7
		zu Fangehebel 4005040003	to catch lever 4005040003
	4005040503	Fangehebel Set mit Feder, Stift, Kugel	Catch detend set with spring, drift pin, ball
		bestehend aus je 1 Stück 4005040003, 3200024, 3330018, 3900422,	consisting of each 1 pcs 4005040003, 3200024, 3330018, 3900422,



Service Info			
ET Verschluss / parts for bolt LG 110 / Challenge			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4101040503	Bremsring LG inkl. Federblech	Drag Ring LG incl. Spring plate
		geschlitzt, inkl. Federblech 4005040009	slotted, with spring plate 4005040009
	4005040009	Federblech Stabilisator	Spring plate stabilizer
		nur in Verbindung mit Führungsring ohne Ansatz	only to be used with guide ring without preparation for pressure spring
	4301030006	Druckfeder	Pressure spring
		zu Führungsring alte Ausführung 4005040005	to guide ring old version 4005040005

Service Info			
ET Verschluss / parts for bolt LG 110 / Challenge			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4005040003	Fanghebel	Catch lever
		mit Ansatz für Feder	with preparation for spring
	3200024	Druckfeder	Pressure spring
		zu Fangehebel 4005040003	to catch lever 4005040003
	3330018	Kugel 2,0 mm	Ball 2.0 mm
		zu Fangehebel 4005040003	to catch lever 4005040003
	3900422	Zylinderstift 1,5m6x7	Drift pin 1.5m6x7
		zu Fangehebel 4005040003	to catch lever 4005040003
	4005040503	Fangebel Set mit Feder, Stift, Kugel	Catch detend set with spring, drift pin, ball
		bestehend aus je 1 Stück 4005040003, 3200024, 3330018, 3900422,	consisting of each 1 pcs 4005040003, 3200024, 3330018, 3900422,

Service Info			
Klinken / cams			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4001020308	Klinke LP 10 / LP 2 / evo 10	Cam LP 10 / LP 2 / evo 10
		neue - geschweißte Ausführung	new - welded version
	4001020408	Klinke LP 1	cam LP 1
		Achtung: Position vom Zylinderstift anders als bei Klinke 4001020308	Attention: Position of drift pin is different than at cam 4001020308
	4001020010	Schraube	Screw
		zu Klinke 4001020308 und zu Klinke 4001020408	to cam 4001020308 and to cam 4001020408

Service Info			
Klinken / cams			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4008020008	Klinke LP 10 E / evo 10 E	Cam LP 10 E / evo 10 E
		neue - geschweißte Ausführung	new - welded version
	3860043	Schraube M3x6	Screw M3x6
		zu Klinke 4008020008 Achtung: sollte Schraube mit Schlitz M3x4 verbaut sein, bitte Upgradeinformation LP 10 E anfordern	to cam 4008020008 Attention: If slotted screw M3x4 is mounted, please order the upgrade information to the LP 10 E.



Service Info			
Ladehebel und Teile / cocking lever and parts			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4005020003	Ladehebel LP 10 / evo 10	Cocking lever LP 10 / evo 10
		beim Tausch des Ladehebels auf neue Version der Verschlussrolle # 4005040507 wechseln	when changing the cocking lever also upgrade to new bolt roller # 4005040507
	4003020003	Ladehebel LP 2 / LP 10 E / evo 10 E	Cocking lever LP 2 / LP 10 E / evo 10 E
	2200020012	Begrenzungsschraube	Stop screw
		zu Ladehebel 4005020003 und zu Ladehebel 4003020003	to cocking lever 4005020003 and to cocking lever 4003020003



Service Info			
Ladehebel und Teile / cocking lever and parts			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4005040507	Verschlussrolle vollständig LP 10 / evo 10	Bolt roller complete LP 10 / evo 10
		Achtung: Beim Austausch der alten einteiligen Verschlussrolle auch den Ladehebel wechseln	Attention: If you exchange the old bolt roller please always exchange the cocking lever too.
	4101040505	Verschlussachse vollständig LG	Bolt axle complete LG
		Achtung: Beim Austausch der alten einteiligen Verschlussrolle auch den Ladehebel wechseln	Attention: If you exchange the old bolt roller please always exchange the cocking lever too.
	4101020004	Ladehebel LG	Cocking lever LG
		für Rechts- und Links-Spanner Achtung: Beim Austausch des Ladehebels auch auf die neue Verschlussachse # 4101040505 umbauen	for right and left hand cocking Attention: If you exchange the cocking lever also upgrade to new bolt axle # 4101040505




Service Info			
Schlagstück / striker			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4005020008	Schlagstück LP 10 / evo 10	Hammer LP 10 / evo 10
		Durchmesser 9,9 mm	Diameter 9,9 mm
	4008020002	Schlagstück LP 10 E / evo 10 E	Striker LP 10 E / evo 10 E


Service Info			
Schlagstück / striker			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4003020008	Schlagstück LP 2	Striker LP 2
	4001020013	Schlagstück LP 1	Striker LP 1
		Durchmesser 10,8 mm	Diameter 10,8 mm

Service Info			
V0-Schraube und Buchse / velocity screw and bushing			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4005020002	V0-Schraube	Set screw V0
	4005020007	Gewindebuchse LP 10 / LP 2 / evo 10	Threaded bushing LP 10 / LP 2 / evo 10
		Durchmesser 10 mm	Diameter 10 mm
	4008020003	Gewindebuchse LP 10 E / evo 10 E	Threaded bushing LP 10 E / evo 10 E
		Durchmesser 9 mm	Diameter 9 mm


Service Info			
O-Ringe / o-rings			
Achtung Maßstab beachten / pay attention to the scale			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	INFO	Wegen verbesserter Eigenschaften wurde das Material gewisser O-Ringe umgestellt. Optisch lassen sich die neuen O-Ringe durch die dunkelgrüne Farbe identifizieren. Es können, wenn vorhanden, hell- oder dunkelgrüne O-Ringe verbaut werden. Künftig werden von Steyr Sport nur mehr dunkelgrüne O-Ringe verwendet.	Because of improved material characteristics the material of certain o-rings had been changed. You can easily recognize new o-rings by their dark green colour. If available you can use light or dark green o-rings. In future Steyr Sport will only use dark green o-rings.
	4005090016	Montagehülse O-Ring 4 mm	Mounting aid o-ring 4 mm
		Zum Aufziehen des O-Rings 4x1,5 Teile-Nr. 4301020021 beim Druckminderventil und Füllstück. Teil ist in LP Zubehören enthalten.	Part used to mount the o-ring 4x1,5 part no. 4301020021 at the pressure reducing valve and the filling adapter. Part is included in all air pistol tool boxes.
	4002090011	O-Ring 1,5x1	O-Ring 1.5x1
		Farbe schwarz Hauptverwendung: Druckminderventil	Colour: black Main use: pressure reducing valve



Service Info			
O-Ringe / o-rings			
Achtung Maßstab beachten / pay attention to the scale			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4001090021	O-Ring 2,9x1,8	O-Ring 2.9x1.8
		Farbe grün Hauptverwendung: Flaschenventil	Colour: green Main use: cylinder valve
	4001090030	Stützring	Supporting ring
		zusammen mit O-Ring 2,9x1,8 4001090021	together with O-Ring 2,9x1,8 4001090021



Service Info			
O-Ringe / o-rings			
Achtung Maßstab beachten / pay attention to the scale			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4002090018	O-Ring 3x1,5	O-Ring 3x1.5
		Farbe schwarz Hauptverwendung: Druckminderventil bei Stabilisatorfeder geschlitzt	Colour: black Main use: pressure reducing valve slotted at stabilizer spring
	4305090011	O-Ring 3,5x1,2	O-Ring 3.5x1.2
		Farbe grün Hauptverwendung: Verschluss LP 2	Colour: green Main use: bolt LP 2
	4301020021	O-Ring 4x1,5	O-Ring 4x1.5
		Farbe grün Hauptverwendung: Aufnahme DMV LP Füllstück LP	Colour: green Main use: adapter for pressure reducing valve LP and filling adapter LP


Service Info			
O-Ringe / o-rings			
Achtung Maßstab beachten / pay attention to the scale			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	6390044	O-Ring 5x1,5	O-Ring 5x1.5
		Farbe grün Hauptverwendung: Verschluss LP 10 und Füllstutzen Quick Fill	Colour: green Main use: bolt LP 10 and Fill prope Quick Fill
	3301020026	O-Ring 6x2	O-Ring 6x2
		Farbe grün Hauptverwendung: unter Verschluss LP 10 / LP 10 E, bei Spannhebel LP 10 / LP 10 E / LP 2, Dichtscheibe LG	Colour: green Main use: under bolt LP 10 / LP 10 E, at cocking lever LP 10 / LP 10 E / LP 2, in transfer port LG
	4002090019	O-Ring 8,92x1,83	O-Ring 8.92x1.83
		Farbe schwarz Hauptverwendung: Druckminderventil	Colour: black Main use: pressure reducing valve

Service Info			
O-Ringe / o-rings			
Achtung Maßstab beachten / pay attention to the scale			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4301020017	O-Ring 13x2	O-Ring 13x2
		Farbe grün Hauptverwendung: Füllstück LP / LG	Colour: green Main use: filling adapter LP / LG
	3301020029	O-Ring 18x2	O-Ring 18x2
		Farbe grün Hauptverwendung: Druckminderventil LP 10 / LP 10 E / LP 2 / LP 1	Colour: green Main use: pressure reducing valve LP 10 / LP 10 E / LP 2 / LP 1
	4001090006	O-Ring 20x2	O-Ring 20x2
		Farbe grün Hauptverwendung: Flaschenventil LP 4005090510	Colour: green Main use: cylinder valve LP 4005090510

Service Info			
diverse Ersatzteile / various spare parts			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4002090008	Befestigungsschraube	Clamping screw
		Hauptverwendung: Druckminderventil (4 Stück)	Main use: pressure reducing valve (4 pcs)
	3820173	Senkkopfschraube M3x5	Countersunk screw M3x5
		Hauptverwendung: Kornschraube	Main use: screw for mounting front sight
	4001020027	Druckfeder	Pressure spring
		Schlagfeder evo 10 / evo 10 E / LP 10 / LP 10 E LP 2 / LP 1	Hammer spring evo 10 / evo 10 E LP 10 LP 10 E / LP 2 / LP 1


Service Info			
diverse Ersatzteile / various spare parts			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	3990117	Druckfeder	Pressure spring
		Ventilfeder Pressluft LP 10 / LP 10 E / LP 2 / LP 1	Valve spring compressed air LP 10 / LP 10 E / LP 2 / LP 1
	4001030017	Abzugseinstellschraube	Trigger pressure adjusting screw
	4008020004	Fangrast LP 10 E	Catch detent LP 10 E
		ACHTUNG - Abstimmung Schlägerlänge lt. Steyr Service	ATTENTION - exact setting of length of electronic hammer according to Steyr Service


Service Info			
Visierung / sights LP			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4301010006 4301010009 4001010006 4001010007 4001010008	Korn 2,5 mm Korn 3,0 mm Korn 4,0 mm Korn 4,5 mm Korn 5,0 mm	front sight inflexible 2,5 mm front sight inflexible 3,0 mm front sight inflexible 4,0 mm front sight inflexible 4,5 mm front sight inflexible 5,0 mm
		Standardhöhe für alle Steyr Pistolen nicht schwenkbar	standard height for all Steyr air pistols inflexible
	4001010004	Korn 4,5 mm 2 mm höher	front sight inflexible 4,5 mm 2 mm higher
		Korn 2 mm höher für alle Steyr Pistolen zur Korrektur von Hochschüssen nicht schwenkbar, nur in 4,5 mm verfügbar	2 mm higher for all Steyr air pistols correction of high shots inflexible, available in 4,5 mm only
	4001010609 4001010610 4001010611 4001010612	Korn schwenkbar 3,5 mm kompl. Korn schwenkbar 4,0 mm kompl. Korn schwenkbar 4,5 mm kompl. Korn schwenkbar 5,0 mm kompl.	front sight rotatable 3,5 mm kompl. front sight rotatable 4,0 mm kompl. front sight rotatable 4,5 mm kompl. front sight rotatable 5,0 mm kompl.
		schwenkbares evo Korn kompl. mit Basis Standardhöhe, für LP 10, LP 10 E, LP 50 und LP 2 nachrüstbar Zum Wechseln der Korngröße kann nur das Korn ohne Basis getauscht werden	rotatable front sight incl basis, normal height upgrade possible for LP 10, LP 10 E, LP 50 and LP 2 change of the size requires only change of the actual front sight without change of the basis

Service Info			
Visierung / sights LP			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4001010613	Korn schwenkbar 4,5 mm kompl. 2 mm höher inkl. Basis	front sight rotalbe 4,5 mm 2 mm higher incl. basis
		schwenkbares evo Korn kompl. mit Basis 2 mm höher für LP 10, LP 10 E, LP 50 und LP 2 nachrüstbar Zum Wechseln der Korngröße kann nur das Korn ohne Basis getauscht werden zur Korrektur von Hochschüssen	rotatable front sight incl basis, 2 mm higher correction of high shots upgrade possible for LP 10, LP 10 E, LP 50 and LP 2 change of the size requires only change of the actual front sight without change of the basis
	4001010509 4001010510 4001010511 4001010512	Korn schwenkbar 3,5 mm Korn schwenkbar 4,0 mm Korn schwenkbar 4,5 mm Korn schwenkbar 5,0 mm	front sight rotatable 3,5 mm front sight rotatable 4,0 mm front sight rotatable 4,5 mm front sight rotatable 5,0 mm
		schwenkbares evo Korn ohne Basis Standardhöhe Zum Wechseln der Korngröße kann nur das Korn ohne Basis getauscht werden	rotatable front sight without basis, normal height change of the size requires only change of the actual front sight without change of the basis
	4001010513	Korn schwenkbar 4,5 mm ohne Basis 2 mm höher	front sight rotalbe 4,5 mm 2 mm higher without basis
		schwenkbares evo Korn ohne Basis 2 mm höher, nur in 4,5 mm verfügbar Zum Wechseln der Korngröße kann nur das Korn ohne Basis getauscht werden	rotatable front sight without basis, 2 mm higher correction of high shots change of the size requires only change of the actual front sight without change of the basis


Service Info			
Visierung / sights LP			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4001010014	Korn Basis drehbar	Front sight base rotatable
		für Korn schwenkbar 40010105..	for rotatable front sight 40010105..
	1-HW-KORN	Drehkorn 4,3/4,5/5,0 mm	Vario front sight 4,3/4,5/5,0 mm
		nicht schwenkbar für alle Steyr Pistolen	non rotatable for all Steyr pistols
	4004020529	Visierwippe EVO vollständig Silber	Sight yoke EVO complete silver
		In Kombination mit Korn schwenkbar vollst 40010106.. zum Nachrüsten auf schwenkbare Visierung für LP 10, LP 10 E, LP 50 und LP 2	together with front sight rotatable 40010106.. for modification to rotatable sights at LP 10, LP 10 E, LP 50 and LP 2


Service Info			
Visierung / sights LP			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4005020529	Visierwippe EVO vollständig schwarz	Sight yoke EVO complete black
		In Kombination mit Korn schwenkbar vollst 40010106.. zum Nachrüsten auf schwenkbare Visierung für LP 10, LP 10 E, LP 50 und LP 2	together with front sight rotatable 40010106.. for modification to rotatable sights at LP 10, LP 10 E, LP 50 and LP 2
	4001090622	Schiene für Weavermontage	Weaver rail for air pistols
		für evo 10, evo 10 E, LP 10, LP 10 E, LP 50 wird am Laufmantel montiert	for evo evo 10, evo 10 E, LP 10, LP 10 E, LP 50 to be mount on the barrel cover
	3820173	Senkkopfschraube M3x5	Countersunk screw M3x5
		Hauptverwendung: Kornschraube	Main use: screw for mounting front sight



Service Info			
Aufbau Schlageinheit LG 110 Match ohne ext. V0 setting of trigger unit LG 110 Match without ext. muzzle speed adj.			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
			
 LG 110 Match	Teileauszug zu 4101030501	Abzugseinheit LG 110 Match	Trigger unit LG 110 Match
		bis 7,5 Joule im Kaliber 4,5 / .177 LG 110 Match / LG 110 Light / LG 110 BR / LG 110 RT mit Druckminderventil 4101090510 70 Bar mit Schaftblende 4106020013	till 7,5 Joule in calibre 4,5 / .177 LG 110 Match / LG 110 Light / LG 110 BR / LG 110 RT with pressure reducing valve 4101090510 70 Bar with stock cover 4106020013

Service Info			
Aufbau Schlageinheit LG 110 Match ohne ext. V0 setting of trigger unit LG 110 Match without ext. muzzle speed adj.			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
Einzelteile / components			
	4101030008	V0 Schraube	Velocity screw
	3330014	Stahlkugel 4,5	Steel ball 4.5
	3200011	Druckfeder	Pressure spring



Service Info			
Aufbau Schlageinheit LG 110 Match ohne ext. V0 setting of trigger unit LG 110 Match without ext. muzzle speed adj.			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
Einzelteile / components			
	4103030007	Schlagstück	Striker
		Abbildung oben: aktuelle Ausführung Abbildung unten: alte Ausführung	Picture above: current version Picture below: old version



Service Info			
Aufbau Schlageinheit LG 110 High Power ohne ext. V0 setting of trigger unit LG 110 High Power without ext. muzzle speed adj.			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
			
	4104030501	Abzugseinheit HP	Trigger unit HP
		Verwendung in LG 110 High Power und LG 110 High Power Hunting ohne ext. V0 Einstellungen siehe Einzelteile HP mit Schaftblende 4106020013	Used in LG 110 High Power and LG 110 High Power Hunting Placement - look up components below HP with stock cover 4106020013

Service Info			
Aufbau Schlageinheit LG 110 High Power ohne ext. V0 setting of trigger unit LG 110 High Power without ext. muzzle speed adj.			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
Einzelteile / components			
	4101030008	V0 Schraube	Velocity screw
	1200010090	Druckfeder	Pressure spring
		Kal. 4,5mm .177 in 7,5 Joule DMV 85 Bar und Dichtscheibe Gold 4101020516 Kal. 4,5mm .177 in 16 Joule DMV 85 Bar Kal. 5,0mm .20 in 16 Joule DMV 85 Bar Kal. 5,0mm .20 in 24 Joule DMV 120 Bar Kal. 5,5mm .22 in 16 Joule DMV 85 Bar Kal. 5,5mm .22 in 24 Joule DMV 120 Bar	Cal. 4,5mm .177 in 7,5 Joule DMV 85 Bar and golden transfer port 4101020516 Cal. 4,5mm .177 in 16 Joule DMV 85 Bar Cal. 5,0mm .20 in 16 Joule DMV 85 Bar Cal. 5,0mm .20 in 24 Joule DMV 120 Bar Cal. 5,5mm .22 in 16 Joule DMV 85 Bar Cal. 5,5mm .22 in 24 Joule DMV 120 Bar




Service Info			
Aufbau Schlageinheit LG 110 High Power ohne ext. V0 setting of trigger unit LG 110 High Power without ext. muzzle speed adj.			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	1200010089	Druckfeder	Pressure spring
		Kal. 4,5mm .177 in 24 Joule DMV 120 Bar Kal. 5,0mm .20 in 35 Joule DMV 120 Bar Kal. 5,5mm .22 in 40 Joule DMV 120 Bar	Cal. 4,5mm .177 in 24 Joule DMV 120 Bar Cal. 5,0mm .20 in 35 Joule DMV 120 Bar Cal. 5,5mm .22 in 40 Joule DMV 120 Bar
	4104020005	Scheibe HP	Washer HP
	4101030007	Schlagstück	Striker

Service Info			
Aufbau Schlageinheit Challenge Hunting setting of trigger unit Challenge Hunting			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
			
	4103030502	Abzugseinheit FT mit ex. V0-Verstellung	Trigger unit FT
		Verwendung: Kaliber 4,5 mit 7,5 - 16 - 24 Joule in 7,5 mit Druckminderventil 4101090510 85 Bar und Dichtscheibe Gold 4101020516 in 16 Joule Druckminderventil 85 Bar in 24 Joule mit Druckminderventil 4101090510 120 Bar Kaliber 5,5 40 Joule mit DMV 140 Bar	Use: Calibre 4,5 with 7,5 - 16 - 24 Joule in 7,5 and 16 Joule with pressure reducing valve 4101090510 85 Bar, in 7,5 with sealing disc Gold 4101020516 in 24 Joule with pressure reducing valve 4101090510 120 Bar



Service Info			
Aufbau Schlageinheit Challenge Hunting setting of trigger unit Challenge Hunting			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
Einzelteile / components			
	4103030008	V0 Schraube	Velocity screw
		für externe V0-Verstellung	for external velocity adjustment
	4107030002	Druckfeder	Pressure spring

Service Info			
Aufbau Schlageinheit Challenge Hunting setting of trigger unit Challenge Hunting			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4103030007	Schlagstück	Striker
		ausgenommen: Kaliber 5,5 40 Joule Abbildung oben: aktuelle Ausführung Abbildung unten: alte Ausführung	except calibre 5,5/.22 40 Joule Picture above: current version Picture below: old version
	4102030007	Schlagstück Einzelschuss 5,5 40 Joule	Striker single shot 5,5mm/.22 40 Joule
		nur für Einzelschuss mit ext. V0 Kaliber 5,5 40 Joule	only for single shot 5,5mm/.22 40 Joule
ACHTUNG Kaliber 5,5 mit 40 Joule nur in Verwendung mit Arbeitsventil: Attention: caliber 5.5/.22 with 40 Joule used only with main valve:	4103020515	Arbeitsventil Einzelschuss 5,5 40 Joule	Valve complete single shot 5,5mm/.22 40 Joule



Service Info			
Aufbau Schlageinheit Field Target / setting of trigger unit Field Target			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
			
	4103030502	Abzugseinheit FT mit ex. V0-Verstellung	Trigger unit FT
		Verwendung: Kaliber 4,5 mit 7,5 - 16 - 24 Joule in 7,5 und 16 Joule mit Druckminderventil 4101090510 85 Bar, in 7,5 mit Dichtscheibe Gold 4101020516 in 24 Joule mit Druckminderventil 4101090510 120 Bar mit Schaftblende 4105030011	Use: Calibre 4,5 with 7,5 - 16 - 24 Joule in 7,5 and 16 Joule with pressure reducing valve 4101090510 85 Bar, in 7,5 with sealing disc Gold 4101020516 in 24 Joule with pressure reducing valve 4101090510 120 Bar with stock cover 4105030011


Service Info			
Aufbau Schlageinheit Field Target / setting of trigger unit Field Target			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
Einzelteile / components			
	4103030008	V0 Schraube	Velocity screw
		für externe V0-Verstellung	for external velocity adjustment
	4107030002	Druckfeder	Pressure spring
	4103030007	Schlagstück	Striker
		Abbildung oben: aktuelle Ausführung Abbildung unten: alte Ausführung	Picture above: current version Picture below: old version

Service Info			
Aufbau Schlageinheit Challenge / setting of trigger unit Challenge			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
			
	4105030501 4101030502	Abzugseinheit Challenge Elektronik Abzugseinheit Challenge Mechanik	Trigger unit Challenge electronic Trigger unit Challenge mechanic
		bis 7,5 Joule im Kaliber 4,5 .177 alle Challenge Modelle mit Druckminderventil 4101090510 70 Bar mit Schaftblende 4105030011	till 7,5 Joule in calibre 4,5 /.177 all Challenge models with pressure reducing valve 4101090510 70 Bar with stock cover 4105030011





Service Info			
Aufbau Schlageinheit Challenge / setting of trigger unit Challenge			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
Einzelteile / components			
	4103030008	V0 Schraube	Velocity screw
		für externe V0-Verstellung	for external velocity adjustment
	4105030015	Druckfeder	Pressure spring
	3330010	Stahlkugel 5,0	Steel ball 5.0

Service Info			
Aufbau Schlageinheit Challenge / setting of trigger unit Challenge			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
Einzelteile / components			
	4103030007	Schlagstück	Striker




Service Info			
Schaftblenden / Stock Covers			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4106020013	Schaftblende	Stock cover
		Verwendung LG 110 Match, LG 110 High Power und LG 110 High Power Hunting ohne externe V0-Verstellung	Used for LG 110 Match, LG 110 High Power and LG 110 High Power Hunting without external velocity adjusting screw
	4106020014	ersetzt durch 4105030011	replaced by 4105030011

Service Info			
Schaftblenden / Stock Covers			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
			
	4105030011	Schaftblende ext. V0	Stock cover external V0
		für Elektronik und Mechanik	for electronic and mechanic

Service Info			
Umrüstset externe V0-Einstellung / Upgrade Set external velocity adjustment			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
			
Einzelteile / components			
	4103030504	Umbauset für ext. V0-Verstellung	Upgrade Set external velocity adjustment
		bitte bei Bestellung die gewünschte Energie und Kaliber bekanntgeben. Für 4,5mm/.177 in 7,5 Joule zusätzlich Dichtscheibe Gold 4101020516 mitbestellen	Please let us know the calibre and energy in Joule. At 4,5mm/.177 in 7,5 Joule please order additionally the golden transfer port 4101020516.

Service Info			
Umrüstset externe V0-Einstellung / Upgrade Set external velocity adjustment			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4103030008	V0 Schraube	Velocity screw
		für externe V0-Verstellung	for external velocity adjustment
	4107030002	Druckfeder	Pressure spring
 	4103030007	Schlagstück	Striker
		ausgenommen: Kaliber 5,5 40 Joule Abbildung oben: aktuelle Ausführung Abbildung unten: alte Ausführung	except calibre 5,5/.22 40 Joule Picture above: current version Picture below: old version

Service Info			
Umrüstset externe V0-Einstellung / Upgrade Set external velocity adjustment			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	4102030007	Schlagstück Einzelschuss 5,5 40 Joule	Striker single shot 5,5mm/.22 40 Joule
		nur für Einzelschuss mit ext. V0 Kaliber 5,5 40 Joule	only for single shot 5,5mm/.22 40 Joule
ACHTUNG: extra bestellen: Kaliber 5,5 mit 40 Joule nur in Verwendung mit Arbeitsventil: Attention: order separately: caliber 5.5/.22 with 40 Joule used only with main valve:	4103020515	Arbeitsventil Einzelschuss 5,5 40 Joule	Valve complete single shot 5,5mm/.22 40 Joule

Service Info			
Umrüstset externe V0-Einstellung / Upgrade Set external velocity adjustment			
Foto Photo	Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Beschreibung	Part Name Description
	3900181	Zylinderstift 2m6x32	Parallel pin 2m6x32
		zum Drehen der V0-Schraube	Used for adjust the external velocity screw
ohne Abbildung	3401030008	Schraubensicherung	Rubber screw lock
	4105030011	Schaftblende ext. V0	Stock cover external V0
	4101090510	Druckminderventil LG	Pressure reducing valve
		Kaliber 4,5 mm 7,5 und 16 Joule 85 Bar Kaliber 4,5 mm 24 Joule 120 Bar Kaliber 5,5 mm 40 Joule 140 Bar	calibre 4,5mm/.177 - 7,5 und 16 Joule 85 Bar calibre 4,5mm/.177 - 24 Joule 120 Bar calibre 5,5mm/.22 - 40 Joule 140 Bar

Service Info
Notizen / Notes

Service Info
Notizen / Notes