



MG 5

MG 5E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Γενικές Επισημάνσεις	Σελ.3
2. Κανόνες Ασφαλείας	Σελ.4
3. Τεχνικά χαρακτηριστικά	Σελ.7
4. Ρυθμίσεις Σκοπευτικών	Σελ.8
5. Compensator και τοποθέτηση ακίδας	Σελ.9
6. Ρυθμίσεις Χαρακτηριστικών Σκανδάλης	Σελ.10
7. Ρύθμιση Θέσης Λεπίδας Σκανδάλης	Σελ.10
8. Ρυθμίσεις αντίβαρων	Σελ.11
9. Ρυθμίσεις Λαβής	Σελ.12
10. Διάγραμμα μοντέλων με μηχανική σκανδάλη	Σελ.13
11. Διάγραμμα μοντέλων με ηλεκτρονική σκανδάλη	Σελ.14
12. Κατάλογος εξαρτημάτων	Σελ.15
13. Παρελκόμενα - Συντήρηση	Σελ.18
14. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά CEI EN 61000-6-3 (10/02) και CEI EN 61000-6-2 (10/02)	Σελ.19

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει κίνδυνος τυχαίας πυροδότησης, εάν το μοντέλο με
ηλεκτρονική σκανδάλη (MG5 E) εκτεθεί σε χειρότερο
περιβάλλον από αυτό που επιβάλλουν οι κανονισμοί
CEI EN 61000-6-3 (10/02)
CEI EN 61000-6-2 (10/02)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ MG5 CAL .22LR ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 50m

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Πριν αποσυσκευάσετε ή χρησιμοποιήσετε το πιστόλι αυτό, διαβάστε προσεκτικά όλο το εγχειρίδιο για τον ασφαλή χειρισμό του. Χρησιμοποιήστε το πιστόλι μόνο εφόσον έχετε κατανοήσει άριστα όλους τους κανόνες ασφαλείας και το χειρισμό του. Έχουμε κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια για την κατασκευή ενός υψηλής ποιότητας, αξιόπιστου όπλου και θέλουμε τώρα να σας βοηθήσουμε να εξασφαλίσετε την ασφαλή και ενδεδειγμένη χρήση του από εσάς.

Ο ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Το πιστόλι αυτό είναι ένα αθλητικό εργαλείο που μπορεί όμως να προκαλέσει τραυματισμό ή θανάτωση. Είναι ένα όργανο ακριβείας σχεδιασμένο να λειτουργεί αξιόπιστα με την κατάλληλη φροντίδα και γνώση. Αν δεν έχετε πλήρη γνώση της δύναμης και της λειτουργίας των όπλων, σας συνιστούμε να αναζητήσετε κατάλληλη εκπαίδευση.

Σε κάθε όπλο υπάρχουν ενσωματωμένοι μηχανισμοί ασφάλειας, αλλά η στήριξη μόνο σε αυτούς δεν είναι επαρκής γιατί κανένας μηχανισμός ασφάλειας δεν είναι απόλυτα ασφαλής ενάντια σε αστοχία υλικού. Ο καλύτερος μηχανισμός ασφάλειας οποιουδήποτε όπλου είναι η προσεκτική και ορθή χρήση του από τον χρήστη του. Τα ατυχήματα δεν "τυχαίνουν" απλά, αλλά προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς-αλόγιστων πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του χρήστη και αυτών γύρω του.

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

- Κατανοήστε πλήρως τη λειτουργία του όπλου σας, πριν από το γέμισμα και την πυροδότηση του.
- Μη χρησιμοποιείτε το πιστόλι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, σε περίπτωση ασθένειας ή λοιπών συμπτωμάτων, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την κρίση και τα αντανακλαστικά σας.
- Να μεταχειρίζεστε το πιστόλι θεωρώντας πως είναι πάντα γεμάτο και απασφαλισμένο μέχρι να βεβαιωθείτε για το αντίθετο απογεμίζοντας το ιδιοχείρως.
- Να έχετε πάντα το όπλο σας στραμμένο σε μια ασφαλή κατεύθυνση
- Ελέγχετε πάντα το όπλο για πυρομαχικά εντός του (γεμιστήρας – θαλάμη), όταν το πιάνετε, πριν το δώσετε ή πριν το πάρετε από κάποιον άλλο και πριν το αποθηκεύσετε.
- Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο εσωτερικό του υποφυλακτήρα μόνο όταν είστε έτοιμοι να το πυροδοτήσετε προς ασφαλή κατεύθυνση.
- Μην κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσαρμογή στο όπλο σας, η οποία θα επηρεάσει την ασφαλή και κανονική λειτουργία του.
- - Να θυμάστε ότι δεν υπάρχουν μηχανικές ασφάλειες που να είναι 100% σίγουρες.
- Μην αφήνετε το όπλο σας να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί επισταμένως με τους κανόνες ασφαλείας και τον χειρισμό του πιστολιού μέσω της ανάγνωσης των σχετικών κανονισμών και του εγχειρίδιου οδηγιών.
- Ποτέ μην αποθέτετε το πιστόλι χωρίς επίβλεψη. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα θα μπορούσαν να προξενήσουν ζημίες, να απειλήσουν ή να σκοτώσουν τρίτους, δηλαδή να προβούν σε ενέργειες για τις οποίες θα σας επιρρίψουν την ευθύνη
- Μη χρησιμοποιείτε το όπλο σας για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί
- Αν το όπλο έχει αποσταλεί αποσυναρμολογημένο, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κατανοήστε απόλυτα τη σωστή σειρά συναρμολόγησης πριν προχωρήσετε.
- Κατά την αγορά ή προσθήκη αξεσουάρ, όπως π.χ. εναλλακτικές λαβές ή σκοπευτικά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με το όπλο και δεν παρεμποδίζουν την ασφαλή λειτουργία του.

ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ

- Κάθε φορά που πυροβολείτε με οποιονδήποτε τύπο όπλου, φορέστε προστατευτικά γυαλιά για να προστασία των ματιών σας από πιθανά θραύσματα βολίδων και ωτοασπίδες για την προστασία των αυτιών σας από τον ήχο της εκπυρσοκρότησης.
- Κατά την επιλογή ενός χώρου για να πυροβολήσετε, σιγουρευτείτε ότι αυτός διαθέτει ένα ασφαλές χώρο τερματισμού των βλημάτων, είναι ελεύθερος από εμπόδια και υδάτινες επιφάνειες που προκαλούν εξοστρακισμούς, και προστατεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν άνθρωποι να βρεθούν στη γραμμή πυρός.
- Προτού λάβετε θέση στη γραμμή βολής βεβαιωθείτε ότι το κλείστρο του όπλου είναι ανοικτό, η θαλάμη είναι άδεια από φυσίγγιο και το όπλο είναι στραμμένο σε μια ασφαλή κατεύθυνση.
- Κατά την πυροδότηση σε ένα πεδίο βολής, ακολουθήστε τις εντολές του αρχηγού του πεδίου βολής για να γεμίσετε, πυροβολήσετε, σταματήσετε και να απογεμίσετε το όπλο σας.
- Αδειάστε το πιστόλι αμέσως μετά τις βολές σας. Κάντε το πριν το αποθέσετε ή το τοποθετήσετε στην θήκη ή το παραδώσετε σε άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Αν το όπλο σας αποτύχει να λειτουργήσει σωστά, μην προσπαθήσετε να επιβάλλετε την εκπυρσοκρότηση του και μην ασκήσετε υπερβολική βία στον μηχανισμό εάν αυτός έχει εμπλοκή.
- Δώστε προσοχή στην ύπαρξη εμποδίων στην κάννη. Μην πυροβολείτε με ένα όπλο που έχει φραγμένη, φθαρμένη ή χαλασμένη κάννη.
- Μην ακολουθείτε ποτέ κάποιον άλλο εάν χρειαστεί να μεταφέρετε το όπλο σας γεμάτο στο πεδίο βολής.
- Μην περνάτε ποτέ εμπόδια όπως φράχτες ή ρέματα με γεμάτο όπλο.
- Μην τρέχετε ποτέ με γεμάτο όπλο.

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

- Χρησιμοποιείτε μόνο εργοστασιακά πυρομαχικά (όχι αναγομωμένα).
- Το όπλο σας είναι σχεδιασμένο για πυρομαχικά συγκεκριμένου διαμετρήματος (.22 Long Rifle)
- Μην τροποποιείτε την κάννη, την θαλάμη ή το διαμέτρημα για το οποίο έχει σχεδιαστεί το όπλο αυτό. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αναμεμειγμένους διαφορετικούς τύπους πυρομαχικών.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν μεταφέρετε το όπλο σας, είτε μέσα σε αυτοκίνητο είτε σε φορτηγό, πλοίο, αεροπλάνο ή άλλο όχημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κενό και ότι το κλείστρο του ανοικτό.
- Αποθηκεύστε το άδαιο πιστόλι ξεχωριστά από τα πυρομαχικά του και σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση αναρμόδια πρόσωπα

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η εύρυθμη λειτουργία του το όπλο σας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη φροντίδα του, τη συντήρηση του και τα χρησιμοποιούμενα πυρομαχικά. Το όπλο σας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με υψηλής ποιότητας εργοστασιακά πυρομαχικά.

Ένα από τα πιο κοινά είδη των δυσλειτουργιών που μπορεί να εμφανιστεί είναι το εξής :

- **Αφλογιστία – Προσοχή :** Αν συμβεί αυτό, κρατήστε την κάννη του όπλου σε μια ασφαλή κατεύθυνση και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Μετά αφαιρέστε το προβληματικό φυσίγγιο που παρουσίασε δυσλειτουργία και απαλλαγείτε από αυτό.

Εάν το παραπάνω πρόβλημα (ή πρόβλημα αδυναμίας απόρριψης άδειου φυσιγγίου κ.λ.π.), δεν μπορεί να διορθωθεί με τον καθαρισμό του όπλου ή με τη χρήση άλλης μάρκας πυρομαχικών, το όπλο θα πρέπει να επιστραφεί (άδαιο), στον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της MATCHGUNS. Παρακαλούμε να επισυναφθεί πλήρης περιγραφή του προβλήματος. Μην επιχειρήσετε να κάνετε μόνοι σας επισκευές ή τροποποιήσεις δεδομένου ότι αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν μόνο από τον αρμόδιο οπλουργό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΣΑΣ

Κατά την αποθήκευση, μην περιβάλλεται το όπλο σας με κάτι που θα προσελκύσει ή θα κρατήσει υγρασία, για παράδειγμα δέρμα. Επίσης μην το αποθηκεύεται με βύσμα τοποθετημένο στην κάννη καθώς αυτό είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στη συσσώρευση υγρασίας.

Αν το όπλο σας χρειάζεται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο εσωτερικός μηχανισμός θα πρέπει να λιπαίνεται με ένα ελεύθερο από οξύ λάδι όπλων. Κάθε φορά που καθαρίζετε το όπλο σας, ελέγξτε το για σημάδια φθοράς ή ελαττώματα. Εάν δείτε φθορά ή ελαττώματα μην χρησιμοποιήσετε το όπλο.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το πιστόλι MG5 είναι μονής βολής μόνο για φυσίγγια cal .22LR (Long Rifle).

Λαβή : Ανατομική και ρυθμιζόμενη για την κλίση της.

Σκοπευτικά : Ανοικτού τύπου με ρυθμιζόμενη πίσω εγκοπή σε πλάτος (2,5 - 5,0 mm). Η εμπρός ακίδα είναι εναλλάξιμη και υπάρχει σε πολλά διαφορετικά πλάτη.

Απόσταση Σκοπευτικών : Ρυθμιζόμενη 380, 405 ή 430 mm.

Λεπίδα Σκανδάλης : Ρυθμιζόμενη θέση και κλίση κατά μήκος και ύψος.

Διαδρομή και βάρη σκανδάλης :

Για το μοντέλο με μηχανική σκανδάλη (MG5)

Ρυθμιζόμενα χαρακτηριστικά τραβήγματος σκανδάλης
βάρους από 15-60 gr με δυνατότητα 40-200 gr (με παραγγελία).
διαδρομή σκανδάλης μέχρι την απελευθέρωση της (πρώτη σκάλα)
διαδρομή σκανδάλης μετά την απελευθέρωση της (trigger stop)

Για το μοντέλο με ηλεκτρονική σκανδάλη (MG5 E)

Ρυθμιζόμενα χαρακτηριστικά τραβήγματος σκανδάλης
βάρους από 15-60 gr με δυνατότητα 40-200 gr (με παραγγελία).
διαδρομή σκανδάλης μετά την απελευθέρωση της (trigger stop)

Αντίβαρα : Ράβδοι από ανθρακονήματα και βαράκια από χάλυβα ή Ergal. Πλήρως ρυθμιζόμενα.

Ξηρά Προπόνηση (Dry fire) :

Μοντέλο με μηχανική σκανδάλη (MG5) : με την χρήση του μοχλού 5034

Μοντέλο με ηλεκτρονική σκανδάλη (MG5 E) : με την τοποθέτηση του διακόπτη στη θέση 'ON'

Μήκος : 490mm (ανάλογα το μέγεθος της λαβής και την κλίση της)

Ύψος : 221mm / **Πλάτος :** 95mm

Μήκος κάννης : 290mm

Βάρος MG5 : 1115 g (με τα αντίβαρα), **MG5 E :** 1180 g (με τα αντίβαρα)

Χωρητικότητα : 1 φυσίγγιο


Διαμέτρημα : .22 Long Rifle

Μπαταρία MG5 E : 12 V- A23 (περισσότερες από 4.000 βολές υπό κανονικές συνθήκες)

4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ


Τα σκοπευτικά έχουν ρυθμιστεί από το εργοστάσιο πριν από την αποστολή του όπλου σας αλλά η ρύθμιση αυτή μπορεί να μην ταιριάζει απόλυτα σε εσάς. Στην περίπτωση θα το ρυθμίσετε εσείς τα σκοπευτικά ως εξής:

1. Καθ' ύψος ρύθμιση σημείου κρούσης
Περιστρέφοντας τη βίδα 1 δεξιόστροφα το σημείο κρούσης θα είναι χαμηλότερα από πριν.
Περιστρέφοντας τη βίδα 1 αριστερόστροφα το σημείο κρούσης θα είναι υψηλότερο από πριν.
2. Πλευρική ρύθμιση σημείου κρούσης
Περιστρέφοντας τη βίδα 2 δεξιόστροφα το σημείο κρούσης θα είναι δεξιότερα από πριν.
Περιστρέφοντας τη βίδα 2 αριστερόστροφα το σημείο κρούσης θα είναι αριστερότερα από πριν.
3. Ρύθμιση πλάτους της πίσω εγκοπής : Περιστρέφοντας τη βίδα 3 δεξιόστροφα η πίσω εγκοπή μεγαλώνει (κατά 0,12 χιλιοστά).
4. Ρύθμιση βάθους της πίσω εγκοπής : Περιστρέφοντας τη βίδα 4 δεξιόστροφα η πίσω εγκοπή βαθαίνει.



Σχήμα 1

5. COMPENSATOR ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΙΔΑΣ




Σχήμα 2

1. Compensator


- 2. Θέση ακίδας για απόσταση σκοπευτικών 430 χιλ.
- 3. Θέση ακίδας για απόσταση σκοπευτικών 405 χιλ.
- 4. Θέση ακίδας για απόσταση σκοπευτικών 380 χιλ.

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

1. Διαδρομή σκανδάλης: Γυρνώντας τη βίδα 1 δεξιόστροφα η διαδρομή της σκανδάλης μειώνεται (μόνο για το μοντέλο MG-5 με μηχανική σκανδάλη).
2. Βάρος απελευθέρωσης σκανδάλης: Γυρνώντας τη βίδα 2 δεξιόστροφα αυξάνεται το βάρος.
3. Διαδρομής σκανδάλης μετά την απελευθέρωση (trigger stop): Γυρνώντας τη βίδα 3 δεξιόστροφα μειώνεται η διαδρομή της σκανδάλης μετά την εκπυρσοκρότηση.




Σχήμα 3



Σχήμα 4

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

1. Για την κατά μήκος ρύθμιση : Ξεβιδώστε τη βίδα 1, μετακινήστε τη λεπίδα της σκανδάλης στην επιθυμητή θέση και σφίξτε τη βίδα 1 και πάλι.
2. Για την κατακόρυφη και πλευρική ρύθμιση : Χαλαρώστε τη βίδα 2, μετακινήστε τη λεπίδα της σκανδάλης στο επιθυμητό ύψος ή κλίση και σφίξτε τη βίδα και πάλι.




Σχήμα 5


8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ

Χαλαρώνοντας τις βίδες No.1 μπορούμε να ορίσουμε νέα γωνία στις ράβδους των αντίβαρων.

Χαλαρώνοντας τις βίδες No.2 μπορούμε να ορίσουμε την θέση των αντίβαρων πάνω στις ράβδους.




Σχήμα 6




Σχήμα 7

9. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΑΒΗΣ



Σχήμα 8


Η λαβή είναι ρυθμιζόμενη και μπορεί να στραφεί προς δεξιά ή αριστερά σε σχέση με πλαίσιο του πιστολιού έως 12mm. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο αφού ξεβιδωθεί η λαβή.



Σχήμα 9

Η κλίση της λαβής είναι επίσης ρυθμιζόμενη και μπορεί να ρυθμιστεί έως και μείον 5° ώστε να γίνει πιο όρθια και να έρθει στα μέτρα του σκοπευτή. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο αφού ξεβιδωθεί η λαβή.

10.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ MG5 (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ)



12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5001	Μπροστινή ακίδα πλάτους 4,50mm
5002	Βίδα
5003	Εσωτερικό τμήμα διαχωριστή αερίων (Compensator)
5004	Εξωτερικό τμήμα διαχωριστή αερίων (Compensator)
5005	Βίδα
5006	Κάννη
5007	Αντίβαρο
5008	Βίδα
5009	Ράβδος αντίβαρου
5010	Παξιμάδι
5011	Βίδα
5012	Βίδα (Διαδρομή σκανδάλης)
5013	Ροδέλα - Αποστάτης
5014	Μοχλός σκανδάλης
5015	Βίδα
5016	Λεπίδα Σκανδάλης
5017	Παξιμάδι
5018	Άξονας Λεπίδας Σκανδάλης
5019	Στήριγμα βίδας
5020	Βίδα (Βάρος σκανδάλης)
5021	Ελατήριο βάρους σκανδάλης
5025	Μοχλός ελατηρίου σκανδάλης
5028	Βίδα
5029	Ελατήριο
5030	Μπίλια
5031	Ελατήριο
5032	Ροδέλα - Αποστάτης
5033	Πείρος
5034	Μοχλός όπλισης μηχανισμού σκανδάλης
5035	Μοχλός μηχανισμού σκανδάλης
5036	Μοχλός μηχανισμού σκανδάλης
5037	Κάσα μηχανισμού μηχανικής σκανδάλης
5039	Βίδα
5041	Πείρος
5042	Ελατήριο εξολκέα
5043	Εξωλκέας
5044 + 5045	Βίδα ρύθμισης λαβής (δεξιά – αριστερά)
5046	Κάσα
5048	Πείρος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5049	Μοχλός γεμίσματος
5050	Πείρος
5051	Μοχλός συγκράτησης επικρουστήρα
5052	Μοχλός άφησης επικρουστήρα
5053	Ελατήριο
5054	Πείρος
5055	Βίδα χώρου επικρουστήρα
5056	Ελατήριο Επικρουστήρα
5057	Επικρουστήρας
5058	Κλείστρο
5060	Ελατήριο
5061	Δεξιά πλάκα πίσω σκοπευτικού
5062	Αριστερή πλάκα πίσω σκοπευτικού
5063	Βίδα
5064	Μπίλια
5065	Ελατήριο
5066	Ελατήριο
5067	Πείρος ρύθμισης σκοπευτικών (Πάνω-Κάτω)
5068	Βίδα ρύθμισης σκοπευτικών (Πάνω-Κάτω)
5069	Βίδα ρύθμισης πλάτους εγκοπής πίσω σκοπευτικού
5070	Βίδα
5071	Στήριξη πίσω σκοπευτικού
5072	Πλήρες πίσω σκοπευτικό
5086	Βίδα ρύθμισης σκοπευτικών (Δεξιά-Αριστερά)
5088	Πείρος
5089	Αγκύριο Λαβής
5091	Βίδα
5092	Αποστάτης Λαβής
5093	Βίδα
5094	Παξιμάδι
5095	Λαβή πλήρης
5098	Κλειδί Torx
5099	Κλειδί Allen 3,0
5100	Κλειδί Allen 2,5
5101	Κλειδί Allen 2,0
5102	Κλειδί Allen 1,5
5110	Βαλιτσάκι μεταφοράς
5111	Εγχειρίδιο οδηγιών
5095/RH.L	Λαβή δεξιόχειρα - Μέγεθος L
5095/RH.M	Λαβή δεξιόχειρα - Μέγεθος M
5095/RH.S	Λαβή δεξιόχειρα - Μέγεθος S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5095/LH.L	Λαβή αριστερόχειρα - Μέγεθος L
5095/LH.M	Λαβή αριστερόχειρα - Μέγεθος M
5095/LH.S	Λαβή αριστερόχειρα - Μέγεθος S
5001/3,50	Μπροστινή ακίδα πλάτους 3,50mm
5001/4,00	Μπροστινή ακίδα πλάτους 4,00mm
5001/5,00	Μπροστινή ακίδα πλάτους 5,00mm
5001/5,50	Μπροστινή ακίδα πλάτους 5,50mm
Για το μοντέλο με ηλεκτρονική σκανδάλη (MG-5E)	
5023E	Πλακέτα ηλεκτρονικής σκανδάλης
5024E	Βίδα
5026E	Κάλυμμα ηλεκτρονικής σκανδάλης
5027E	Βίδα
5035E	Σωληνοειδές
5037E	Κάσα μηχανισμού ηλεκτρονικής σκανδάλης

13.ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το πιστόλι παρέχεται μαζί με τα ακόλουθα :

1. 1 πλήρες σετ κλειδιών Allen για όλες τις πιθανές ρυθμίσεις.

Το πιστόλι δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη συντήρηση, συστήνουμε ωστόσο μετά από κάθε 200 βολές να καθαρίζετε προσεκτικά την κάννη και την θαλάμη. Επίσης συνιστούμε την ελαφρά λίπανση των ορατών μεταλλικών μερών του πιστολιού με ένα καλό γράσο για όπλα μετά από κάθε χρήση. Κρατήστε το πυροβόλο όπλο σας καθαρό. Ελέγξτε περιοδικά ότι η κάννη δεν έχει ίχνη υγρασίας.

Το πιστόλι σας έχει εξεταστεί προσεκτικά πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιο. Σε περίπτωση που κάποια βλάβη ή αντικατάσταση μέρους είναι απαραίτητη, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι όλες οι εργασίες στο όπλο πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι αυθεντικά ανταλλακτικά της Matchguns. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και πραγματοποιήστε όλες τις δυνατές ρυθμίσεις – μεταβολές σε αυστηρή συμμόρφωση με αυτό.

14.Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά CEI EN 61000-6-3 (10/02)
και CEI EN 61000-6-2 (10/02)

L.E.M. Srl - LABORATORIO EMC UNI EN ISO 17025	
CERTIFICATO DI CONFORMITA' CERTIFICATE OF CONFORMITY n. 066-06-CDC Rilasciato da: / Issued by: LEM SRL - ORGANISMO COMPETENTE EMC , DECRETO 06/05/05, G.U. N. 131 DEL 08/06/05 LEM SRL - EMC COMPETENT BODY, DECREE OF 06/05/05, O.G. NO. 131 OF 08/06/05	
Nome del committente: Buyer's name::	MATCHGUNS SRL
Indirizzo: Address:	VIA CARTERIA 6/D - 43010 VIGATTO (PARMA)
Nome del prodotto: Product name::	EL-TR
s/n:	001
Funzione specifica: Specific application:	SISTEMA DI SCATTO ELETTRONICO PER ARMI SPORTIVE
Si dichiara che il prodotto oggetto del presente è conforme alle prescrizioni delle seguenti normative EMC: <i>One declare that the product considered in the present document is conforming to the prescriptions of the following EMC standards:</i>	
CEI EN 61000-6-3 (10/02) Compatibilità Elettromagnetica - Parte 6-3: Norme generiche - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera	
CEI EN 61000-6-2 (10/02) Compatibilità Elettromagnetica - Parte 6-2: Norme generiche - Immunità per gli ambienti industriali	
che conferiscono la presunzione di conformità alla Direttiva 89/336/CEE, successivi emendamenti e ai Decreti Legislativi n. 476/92 e n. 615/96. <i>which gives the presumption of conformity to prescriptions of Directive 89/336/CEE, following amendments and to the Law Decrees n. 476/ 92 and n. 615/ 96.</i>	
Il presente certificato è rilasciato in relazione alle verifiche eseguite sull'apparato oggetto del rapporto di prova n. 066-06-RP del 04/04/06 emesso da L.E.M. S.r.l. <i>This certificate has been issued following the tests performed on the object of the Report n. 066-06-RP dated 04/04/06 issued by L.E.M. S.r.l.</i>	
Casalecchio di Reno (BO), lì 04/04/2006	
P.I. Andrea Molinari (Responsabile Laboratorio EMC) (EMC Laboratory Manager)	
	
L.E.M. S.r.l. - Via Caduti Di Melissa 14 - 40033 - Casalecchio di Reno (BO) Telefono: 051- 57.66.60 - Fax: 051- 57.12.40 e-mail: competent-body@lem-emc.it Registro Imprese di Bologna e Codice Fiscale 01143130373 - P.IVA IT 00534901202 - R.E.A. Bologna n° 237538 - N° Mecc. BO 007188 - Capitale Sociale Euro 98.000,00 i.v.	

Matchguns S.r.l.

via cartiera 6/d · 43100 Vigatto
Parma · Italy
tel. +39 0521 632020
fax +39 0521 631973

e-mail:

info@matchguns.com
cesaremorini@matchguns.com