

Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ 11-12/02/2017

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ομιλητής: Αλέξανδρος Δημακάκος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Αθλητισμός ως κοινωνική δράση
- Ολυμπισμός - Ολυμπιακό κίνημα
- Ολυμπιακή σκοποβολή
- Ολυμπιακοί Αγώνες-αναβίωση (1896)
- Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (1892-1894)

Η σκοποβολή, με διαφορετική βέβαια μορφή και σκοπό, αναπτύχθηκε από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια, μέσα από την προσπάθεια του ανθρώπου να κυνηγήσει τα θηράματά του για να εξασφαλίσει την τροφή του ή να προστατευθεί από τους εχθρούς του. Οι αρχαίοι Έλληνες οργάνωναν αγώνες σκοποβολής με περιστέρια για να αποδώσουν τιμές στους θεούς. Μαρτυρίες δείχνουν ότι οι Ινδοί, οι Πέρσες, οι Σλάβοι, οι Κέλτες και οι Γερμανοί πραγματοποιούσαν παρόμοιες θρησκευτικές ιεροτελεστίες τον 10ο αιώνα. Σημαντική ώθηση στην εξέλιξη του αθλήματος έδωσε η ανακάλυψη της πυρίτιδας, που οδήγησε στην ανάπτυξη των πυροβόλων όπλων. Διαγωνισμοί άρχισαν να οργανώνονται και σκοπευτικοί όμιλοι να ιδρύονται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις όπως στη Γερμανία και την Ελβετία κατά το 13ο και 14ο αιώνα.

Σιγά σιγά το άθλημα άρχισε να διαδίδεται ευρύτατα και το 1907 δημιουργήθηκε η Διεθνής Ένωση Σκοποβολής, σήμερα γνωστή ως Διεθνής Αθλητική Ομοσπονδία Σκοποβολής. Στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων εντάχθηκε το 1896 (Αθήνα) με τα αγωνίσματα ανδρών και το 1984 (Λος Άντζελες) περιλήφθηκαν αγωνίσματα για τις γυναίκες. Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΣΚ.Ο.Ε.) ιδρύθηκε το 1932.

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

- Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (1932)
- 13 μέλη ΔΣ (ΕΣΣ, ΕΠΣ, ΕΤΕΠΣ, ΕΤΕΚΟ)
- Σωματεία Σκοποβολής Μέλη της ΣΚ.Ο.Ε
- Μέλη Σωματείων Σκοποβολής
(αθλούμενα μέλη-κάτοχοι ΔΕΣΚ, Μέλη)
- ΓΣ ΣΚ.Ο.Ε
- Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (1894)
- Υφ Αθλητισμού – Γεν Γρ. Αθλητισμού
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

- ISSF Διεθνής Ομοσπονδία Αθλητικής Σκοποβολής
- ESC Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Σκοποβολής
- FITASC Ομοσπονδία Σκοποβολής με Λειόκαννα όπλα
- IPSC Διεθνής Ομοσπονδία Πρακτικής Σκοποβολής
- MLIAC Διεθνής Επιτροπή Σκοποβολής με
Εμπροσθογεμή Όπλα
- IMSSU Διεθνής Ένωση Σκοποβολής σε Μεταλλικές
Σιλουέτες
- IAU Διεθνής Ένωση Βαλλιστρίδας (6ε στόχους έως 30m)
- Σκοποβολή Bench Rest
- CISM – Σκοποβολή από ένδοτους

Η έννοια του "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ"

- Διαιτητής
- Αρχηγός βολής
- Επόπτης βολής (βοηθός αρχηγού βολής)
- Κριτής
- Οπλουργός
- Προπονητής
- Τεχνικός Εκπρόσωπος της διοργάνωσης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Γνώση των κανονισμών και των εγκυκλίων του Αθλήματος της Σκοποβολής.
- Χρήση χώρων Άθλησης με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την νομοθεσία.
- Διαχείριση των υλικών που είναι απαραίτητα για την άθληση στη σκοποβολή (των όπλων και των πυρομαχικών) σύμφωνα με την νομοθεσία.
- Ακριβής εφαρμογή των κανονισμών εντός και εκτός των χώρων άθλησης.

- Είναι η Σκοποβολή τρόπος ζωής;
- Πως και Πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας;
- Συμμετέχει στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς μας
- Τα θετικά ή και τα Αρνητικά από την άσκηση στο άθλημα της σκοποβολής

ΣΚ.Ο.Ε

- Αθλητικός Νόμος + Καταστατικό
- Γενική Συνέλευση
- Διοικητικό Συμβούλιο 13μέλη (Πρόεδρος, 3Αντ/δροι, Γεν.γρ, Ταμίας, Έφορος υλικού, αν.Γεν.Γρ, αν.Ταμία και 4 μέλη)
- Εκτελεστική Επιτροπή
- ΕΣΣ 5μέλη
- ΕΠΣ 5μέλη
- ΕΤΕΠΣ & ΕΤΕΚΟ από 7μέλη
- Δικαστική Επιτροπή

ISSF

- Χώροι Άθλησης - Σκοπευτήρια
 - 10μ
 - 25μ
 - 50μ
 - 300μ
 - Τραπ
 - Διπλό Τραπ
 - Σκητ
- Αγωνίσματα
 - Ολυμπιακά (Α,Γ)
 - μη Ολυμπιακά (Α,Γ,Ε,Ν)

Αγωνίσματα ISSF

- 10μ :
 - Αερ. Τουφέκι (Α,Γ,Ε,Ν)
 - Αερ. Πιστόλι (Α,Γ,Ε,Ν)
 - Κινούμενος στόχος 30+30 (Α,Ε)
 - Κινούμενος στόχος 20+20 (Γ,Ν)
 - Κινούμενος στόχος 40 mixed (Α,Γ,Ε,Ν)
- } Διόπαρα

- 50μ :
 - Τουφέκι 0,22 πρηνηδόν (Α,Γ,Ε,Ν)
 - Τουφέκι 0,22 3Χ40 (Α,Ε)
 - Τουφέκι 0,22 3Χ20 (Γ,Ν)
 - Ελεύθερο Πιστόλι (Α,Ε)
 - Κινούμενος Στόχος 30+30 (Α,Ε) *διόπτρα*
 - Κινούμενος Στόχος 40 mixed (Α,Ε)

- 25μ
 - Πιστόλι Ταχύτητας (Α,Ε) *(5 στόχοι, 8", 6", 4")*
 - Πιστόλι Σπορ (Γ,Ε,Ν)
 - Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης (Α)
 - Πιστόλι Στάνταρντ (Α,Ε)
 - Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης Ταχείας (Α)

- 300μ :
 - Τουφέκι ΜΔ πρηνηδόν (Α,Γ)
 - Τουφέκι ΜΔ 3Χ40 (Α)
 - Τουφέκι ΜΔ Στάνταρντ 3Χ20 (Α)
 - Τουφέκι ΜΔ 3Χ20 (Γ)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ISSF

- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: 55 αγωνίσματα
κάθε τέσσερα χρόνια (18Α, 12Γ, 15Ε, 10Ν)
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πήλινου Στόχου:
κάθε δύο χρόνια
- Παγκόσμια Κύπελλα: τέσσερες διοργανώσεις
στα αγωνίσματα του προγράμματος των
Ολυμπιακών Αγώνων κάθε χρόνο
- Ολυμπιακοί Αγώνες
- Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων
- Μεσογειακοί Αγώνες

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ISSF-IOC

Κάθε τέσσερα χρόνια

- Ολυμπιακοί Αγώνες (9Α, 6Γ =15 αγωνίσματα)
- Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων (αεροβόλα όπλα)
- Αγώνες Ηπείρων
- Μεσογειακοί Αγώνες 21 κράτη
 - Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων
 - Ολυμπιακά αγωνίσματα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ESC

- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αεροβόλων όπλων: κάθε χρόνο
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυροβόλων όπλων: κάθε δύο χρόνια
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυροβόλων όπλων (Ε,Ν): κάθε τέσσερα χρόνια
- Αγώνες Ευρώπης
- Grand Prix (open)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΚ.Ο.Ε

- Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
- Αγώνες πρόκρισης Εθνικής ομάδας
Αγώνες Κυπέλλων
- Αγώνες Α' κατηγορίας
- Αγώνες Β' κατηγορίας
- Αγώνες Γ' κατηγορίας
- Διεθνείς Αγώνες

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

- Σωματεία Μέλη
 - Αθλητές-τριες κάτοχοι ΔΕΣΚ εν ισχύ
- Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα
- Διεθνείς αγώνες
- Αγώνες ΣΚ.Ο.Ε
- Διασυλλογικοί αγώνες Α, Β, Γ κατηγορίας
- Εγκύκλιοι ΣΚ.Ο.Ε
- Προκηρύξεις
- Ειδικές διατάξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

- Διοργανωτής
- Ημερομηνία
- Τόπος (Πόλη - περιοχή - Σκοπευτήριο)
- Αγωνίσματα – κατηγορίες
- Ωρολόγιο πρόγραμμα
- Γενικές-ειδικές πληροφορίες

Δικαίωμα συμμετοχής σε Προπονήσεις και Αγώνες έχουν μόνον οι Αθλητές-τριες των Αθλητικών Σωματείων και Ομάδων μελών της ΣΚ.Ο.Ε που είναι κάτοχοι ΔΕΣΚ **εν ισχύ**.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

- Διοικητικά θέματα
- Αθλητική δραστηριότητα
- Κανονισμός λειτουργίας
Αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΑΓΕΝ) Ατομικά-Ομαδικά ρεκόρ

- Ολυμπιακές
- Παγκόσμιες
- Ευρωπαϊκές
- Μεσογειακές
- Εθνικές

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

- Ατομικές
- Ομαδικές

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

- Στα Ολυμπιακά Αγώνισματα

Ολυμπιακά αγωνίσματα ανδρών

- Αεροβόλο Τουφέκι 60β
- Αεροβόλο Πιστόλι 60β
- Καραμπίνα 0,22 πρηνηδόν 60β
- Καραμπίνα 0,22 3Χ40 (τρεις στάσεις)
- Ελεύθερο Πιστόλι 60β
- Πιστόλι Ταχύτητας 60β, σε δύο γύρους των 30β
- Σκητ 125 5 γύροι των 25 πήλινων δίσκων
- Τραπ 125 5 γύροι των 25 πήλινων δίσκων
- Διπλό Τραπ 150 5 γύροι των 30 πήλινων δίσκων

Ολυμπιακά αγωνίσματα Γυναικών

- Αεροβόλο Τουφέκι 40β
- Αεροβόλο Πιστόλι 40β
- Καραμπίνα 0,22 3Χ20 (τρεις στάσεις)
- Πιστόλι Σπορ 60β, σε δύο γύρους των 30β
- Σκητ 75 3 γύροι των 25 πήλινων δίσκων
- Τραπ 75 3 γύροι των 25 πήλινων δίσκων

ΣΚ.Ο.Ε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥ ΩΣ ΜΕΛΗ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ

ISSF

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ
ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
- Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα
- Παγκόσμια Κύπελλα

ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ

ΑΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

- 0,22 όπλο: 6 μήνες 4 αγώνες έως 5 όπλα 0,22
οι επίλεκτοι αθλητές έως 10 όπλα
- όπλο ΜΔ: 12 μήνες 6 αγώνες έως 2 όπλα
οι επίλεκτοι έως 4 όπλα
- 500 φυσίγγια για κάθε όπλο (max συνολικά έως 1500)
- * Κάθε έξη μήνες επικύρωση
- * Ανανέωση κάθε τριετία: 9 αγώνες 0,22 ή και 15 αγώνες ΜΔ

ΑΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΚΟΕ

- Χωρίς περιορισμό στον αριθμό των όπλων
- Έως 60.000 φυσίγγια ή άδεια από Νομαρχία (Δ/νση Βιομηχανίας)
- Προϋποθέσεις φύλαξης
- * Κάθε έξη μήνες επικύρωση και κάθε τρία χρόνια ανανέωση

ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΑ ΟΠΛΩΝ

- Αεροβόλα: 4,5mm
- Περιφερειακής πυροδότησης 0,22: 5,6mm
- Κεντρικής πυροδότησης πιστόλια: 7,62-9,65mm
- Κεντρικής πυροδότησης τουφέκια: έως 8mm

ΠΟΙΝΕΣ

- Εφαρμογή των κανονισμών του Αθλήματος
- Αντιαθλητική συμπεριφορά
- Κίτρινη κάρτα προειδοποίηση
- Πράσινη κάρτα βαθμοί ποινής
- Κόκκινη κάρτα αποβολή από τον αγώνα
- Δικαστική Επιτροπή
- Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιώτητος
- ΑΣΕΑΔ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΦΕΚΙ

- Ορθίος
- Πρηνηδόν
- Γονυπετός
- Με αορτήρα
- Με χρήση καθίσματος
- Με τη χρήση στηρίγματος
- Με τη χρήση Οπτικού βοηθήματος (διόπτρα)

- Βαθμολογία στόχων με δεκαδικούς με 0,0 έως 0,9 για την κάθε ακέραια περιοχή βαθμολογίας
- Κεντρικά δεκάρια:

Αεροβόλο τουφέκι	από	10,4
Αεροβόλο πιστόλι	από	10,3
Ελεύθερο πιστόλι	από	10,5
Καραμπίνα 0,22	από	10,3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΦΕΚΙΩΝ

- 15' δοκιμαστικές βολές πριν τα ην έναρξη του αγώνα
- Αεροβόλα 10μ
 Άνδρες-Εφηβοί 60 βολές 75'
 Γυναίκες-Νεάνιδες 40 βολές 50'
 - Πυροβόλα 50μ
 Πρηνηδόν 60 βολές (ΑΓΕΝ) 50' / 60'
 Τρεις στάσεις (3Χ20) βολές (ΑΓΕΝ) 105' / 120'
 Τρεις στάσεις (3Χ40) βολές (ΑΓΕΝ) 165' / 195'
 - Πυροβόλα 300μ
 Πρηνηδόν (ΑΓ) 60 βολές 60' / 75'
 Τρεις στάσεις (3Χ20) βολές (ΑΓ) 120' / 135'
 Τρεις στάσεις (3Χ40) βολές (Α) 180' / 210'

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΦΕΚΙΩΝ

- Αεροβόλα
Βάρος όπλου έως 5,5 kg
Διαστάσεις όπλου
- Πυροβόλα 50μ
Βάρος όπλου έως 8 kg (ΑΕ)
Βάρος όπλου έως 6,5 kg (ΓΝ)
- Πυροβόλα 300μ
Βάρος όπλου έως 8 kg (Α)
Βάρος όπλου έως 6,5 kg (Γ)
Βάρος στάνταρντ όπλου 5,5 kg (Α) και βάρος σκανδάλης 1,5 kg
- Απαγορεύεται μηχανισμός διαφοροποίησης σκανδάλης από βολή σε βολή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ

15' δοκιμαστικές βολές πριν την έναρξη αγώνων στα 10μ & στα 50μ

- Αεροβόλα 10μ
Άνδρες-Εφηβοί 60 βολές 90', Γυναίκες-Νεάνιδες 40 βολές 60'
- Ελεύθερο Πιστόλι 50μ
Άνδρες-Εφηβοί 60 βολές 90' /105'
- 25μ Πιστόλι 30+30: 6Χ5 βολές Ακριβείας σε 5' η κάθε πενταδα & 6Χ5 βολές Ταχείας
Άνδρες Πιστόλι ΜΔ & Γυναίκες-Εφηβοί-Νεάνιδες Πιστόλι 0,22
- 25μ Πιστόλι Στάνταρντ: Άνδρες-Εφηβοί 4Χ5 βολές 150''
4Χ5 βολές 20'' και 4Χ5 βολές 10''
- 25μ Πιστόλι Ταχύτητας: Άνδρες-Εφηβοί 0,22 8'' 6'' 4''
Άνδρες ΜΔ 10'' 8'' 6''

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ

- Αεροβόλα 10μ
- Βάρος όπλου 1,5 kg
- Σκανδάλη με βάρος 500gr
- Διαστάσεις σε κουτί (420X200X50)mm
- Ελεύθερο Πιστόλι 50μ
- Χωρίς περιορισμούς
- Πιστόλια 25μ
- Βάρος όπλου 1400gr
- Σκανδάλη με βάρος 1000gr
- Απόσταση σκοπευτικών max 220
- Μήκος κάνης max 153
- Διαστάσεις σε κουτί (300X150X50)
- Ηλεκτρονικός τύπος σκανδάλης επιτρέπεται

Πιστόλι Ταχύτητας έλεγχος φυσιγγίων:

Ταχύτητα βλήματος: min 250m/sec

Μέτρηση: 3m από το στόμιο κάνης

Βάρος βλήματος: 2,53gr

ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ISSF

- Λειόκαννα τουφέκια έως 12 G
- Φυσίγγια max 24,5gr
- Ο κάλυκας ριγμένος max 70mm
- Τα σκάγια στρογγυλά max 2,6mm
- Πήλινοι δίσκοι με προδιαγραφές σχήμα, χρώμα και σπασιμότητα
- Πήλινοι δίσκοι Flash για τους Τελικούς
- Ολυμπιακοί Αγώνες με Flash δίσκους
- Προστασία ματιών και αυτιών

- Κατά τη διάρκεια αγώνα αν διαπιστωθεί ότι αθλητής χρησιμοποιεί πυρομαχικά εκτός προδιαγραφών όλες οι επιτυχείς βολές καταχωρούνται μηδέν και ενδεχομένως να αποβληθεί από τον αγώνα.
- Τεχνική σύσκεψη, κληρώσεις, έλεγχος Πβολής
- Αθλητής που δεν εμφανίζεται στην ώρα του ένα χαμένο δίσκο ποινή
- Πριν την έναρξη του αγώνα οι αθλητές βλέπουν τους δίσκους
- Ενστάσεις προφορικές κυρίως
- Διαιτητής, δύο βοηθοί, γραμματέας, κριτής

TRAP 125 δίσκοι βύσσο

- Για κάθε δίσκο δύο φυσίγγια
- Ο αθλητής επωμίζει πριν εκτοξευτεί ο δίσκος
- Τα όπλα μεταφέρονται ανοικτά και άδεια από βατήρα σε βατήρα
- Ο βατήρας 6 είναι βατήρας αναμονής
- Ο αθλητής έχει 15'' να προετοιμασθεί και να ρίξει από τη στιγμή που ο προηγούμενος έχει ολοκληρώσει τη βολή του
- Η πρώτη αφλογιστία επαναλαμβάνεται η δεύτερη χάνεται ο δίσκος σε κάθε γύρο

- Ρύθμιση μηχανών εννέα διαφορετικά σχήματα:
 - στα 10μ ύψος τροχιάς 1,5μ έως 3,0μ (+/_ 0,15)
 - από 0° έως max 45° αριστερά-δεξιά
 - απόσταση 76μ (+/_ 1μ)
- Δίσκος σπασμένος ή διαφορετικού χρώματος επαναλαμβάνεται (no target)
- Δίσκος που δεν σπάει κομμάτι αλλά μόνο σκονίζεται καταγράφεται χαμένος
- Καθυστέρηση αγώνα για τεχνικούς λόγους περισσότερο από 5' οι αθλητές πρέπει να δούν ένα κανονικό δίσκο

SKEET

125 δίσκοι σύνολο

- Ένα φυσίγγι για κάθε δίσκο
- Δίσκοι μονοί ή διπλοί
- Οι τροχιές των δίσκων ίδιες (σταθερές)
- Οι αθλητές ο ένας μετά των άλλο ρίχνουν όλους τους δίσκους που ο προγραμματισμός ορίζει στον κάθε βαθύρα
- Οκτώ βαθύρες (ο 8^{ος} διπλός)
- Εννέα μονοί & οκτώ διπλοί δίσκοι = 25 σύνολο
- Ο αθλητής επωμίζει από τη θέση έτοιμος μόνον όταν εκτοξευθεί ο δίσκος
- Όταν κληθεί ο δίσκος σε max σε 3'' εκτοξεύεται

ΔΙΠΛΟ TRAP


- Ρύθμιση μηχανών τρία σχήματα
- Ένα φυσίγγι για κάθε δίσκο
- Δεν έχει σημασία ποίον δίσκο θα χτυπήσει πρώτα

FITASC

- SPORTING 200 πήλيني στόχοι
- UNIVERSAL TRENCH 200 πήλيني στόχοι
- COMPAK SPORTING 200 πήλيني στόχοι
- COMBINED GAME 100 πηλ στόχοι + 100 βολές με ραβδωτό στα 100μ min διαμέτρημα 0,22
- HELICES έως 30 πήλيني στόχοι
- Κατηγορίες:
seniors, ladies, juniors, veterans, open
- Βατήρας ασφαλείας

- Ενημέρωση για τις τροχιές των δίσκων κατά την προπόνηση & πριν τον Αγώνα
- Εκτόξευση διπλών στόχων:
 - διπλοί ταυτοχρόνως,
 - ο πρώτος με την εντολή του σκοπευτή και ο δεύτερος με την τουφεκιά του πρώτου
 - δύο στόχοι από την ίδια μηχανή-ο πρώτος με το κάλεσμα του σκοπευτή και ο δεύτερος αυτόματα μόλις οπλίσει η μηχανή

- Προστατευτικά: μάτια-αυτιά
- Πήλινοι δίσκοι: χρώμα – είδος / μικροί, κανονικοί λαγός κλπ
- Φυσίγγια έως 28γρ,
- όπλα λειόκαννα έως 12g
- μήκος κάννης >0,66μ ή 26 ίντσες
- Παράβολα συμμετοχής: συνήθως 200€ SVL και J 120€
- Οι αγώνες των 200 πήλινων δίσκων διαρκούν τρεις ημέρες



ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC

**ΑΘΗΝΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017**



IPSC
International Practical Shooting
Confederation

Διεθνής Συνομοσπονδία Πρακτικής
Σκοποβολής


DVC
Dilligentia (Ακρίβεια)
Vis (Δύναμη)
Celeritas (Ταχύτης)

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ


- **Θεωρείτε οτι τα όπλα είναι ΠΑΝΤΑ γεμάτα, ακόμα και αυτά που γνωρίζετε ότι είναι άδεια!!!**
- **ΠΟΤΕ μην στρέψετε ένα όπλο σε κάτι που δεν θέλετε να πυροβολήσετε!**
- **ΠΑΝΤΑ σιγουρευτείτε για το στόχο σας και για το τι βρίσκεται από πίσω του !**
- **ΠΟΤΕ μην ακουμπάτε την σκανδάλη εάν η κάννη του όπλου δεν είναι «στραμμένη» προς τον στόχο σας!**

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC

1. ΟΠΛΟ ΧΕΙΡΟΣ



2. ΛΕΙΟΚΑΝΝΟ




3. ΡΑΒΔΩΤΟ ΤΥΦΕΚΙΟ



4. «ΤΟΥΡΝΟΥΑ» (ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 2 ή 3 ΟΠΛΩΝ)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC

- **ΟΠΛΟ**




- **ΖΩΝΗ – ΘΗΚΗ – ΘΗΚΕΣ ΓΕΜΙΣΤΗΡΩΝ**



- **ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ**




- **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**



- **ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ (ΟΧΙ ΡΟΥΧΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ)**


- **ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (για την διοργάνωση)**



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

- 1. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ**
- 2. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ 9X19 (9mm .354 inches) (ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ)**
- 3. ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΟ ΘΗΚΗ (ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ)**
- 4. ΚΡΙΤΕΣ**
- 5. ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ.**
- 6. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ICS**
- 7. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ**
- 8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΑΘΕΡΑΣ (π.χ.570/600)**
- 9. ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**
- 10. ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΟΛΗ**
- 11. ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ**

ΤΥΠΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC

- Όπλο πιάνεις μόνο μέσα στην Ζώνη Ασφαλείας, ή μετά από την εντολή του κριτή μέσα σε στάδιο.
- Όπου πιάνεις γεμιστήρες, δεν πιάνεις όπλο και το αντίστροφο.
- **ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ:**
Όπλο και Φυσίγγια συνδέονται και ενώνονται μαζί μόνο σε στάδιο με την επίβλεψη κριτή ή εκπαιδευτή και πάντα με κατεύθυνση το βάθος του σταδίου (downrange)!!!!

ΕΙΔΗ ΣΤΑΔΙΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τα παρακάτω ισχύουν για τα όπλα χειρός μόνο)

- **Short Course (Μικρά στάδια):** Μέχρι 12 φυσίγγια.
- **Medium Course (Μεσαία Στάδια):** Μέχρι 24 φυσίγγια.
- **Long Course (Μεγάλα Στάδια):** Μέχρι 32 φυσίγγια.

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑΔΙΩΝ

- **Comstock:** Ελεύθερος αριθμός βολών. Βαθμολογούνται μόνο οι δυο καλύτερες, ή η μία καλύτερη εάν αναφέρεται στην ενημέρωση του σταδίου.

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ

- **Shoot Off**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μέγιστος αριθμός βολών ανα θέση βολής.
 - Όπλο Χειρός: 9
 - Λειόκαννο: 8
 - Ραβδωτό τυφέκιο: 5 στόχοι





ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC

- **LEVEL I, Είδος: Τοπικός αγώνας Συλλόγου**
 - Ελάχιστο 40 φυσίγγια
 - Ελάχιστο 3 στάδια
 - Ελάχιστο 10 αγωνιζόμενοι
- **LEVEL II, Είδος: Διασυλλογικός αγώνας**
 - Ελάχιστο 80 φυσίγγια
 - Ελάχιστο 6 στάδια
 - Ελάχιστο 50 αγωνιζόμενοι
- **LEVEL III, Είδος: Πρωτάθλημα Περιφέρειας**
 - Ταχογράφος
 - Ελάχιστο 150 φυσίγγια
 - Ελάχιστο 12 στάδια
 - Ελάχιστο 120 αγωνιζόμενοι
- **LEVEL IV, Είδος: Ηπειρωτικό Πρωτάθλημα**
 - Ταχογράφος
 - Ελάχιστο 300 φυσίγγια
 - Ελάχιστο 24 στάδια
 - Ελάχιστο 200 αγωνιζόμενοι
- **LEVEL V, Είδος: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (World Shoot)**
 - Ταχογράφος
 - Ελάχιστο 450 φυσίγγια
 - Ελάχιστο 30 στάδια
 - Ελάχιστο 300 αγωνιζόμενοι

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

- **Load and make ready** (ή «**Make Ready**» στην περίπτωση που αρχίζουμε με άδαιο όπλο.
Ο σκοπευτής γεμίζει και ασφαλίζει το όπλο του ή το προετοιμάζει σύμφωνα με τις οδηγίες και την ενημέρωση του σταδίου.
 - **Are you ready?**
Δεν απαιτείται από τον σκοπευτή να απαντήσει. Η εντολή δίνεται κύρια για την ψυχολογική προετοιμασία του σκοπευτή για το σήμα που θα ακολουθήσει.
 - **Stand by...**
Η εντολή ότι ακολουθεί το ηχητικό σήμα του χρονομέτρου.
 - **"beep"**
Ο σκοπευτής ξεκινά την βολή του.
 - **If you are finished unload and show clear.**
Ο σκοπευτής ΕΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ την βολή του, κατεβάζει το όπλο του και το παρουσιάζει για επιθεώρηση στον κριτή άδαιο, χωρίς γεμιστήρα, με ανοικτό το κλείστρο, χωρίς φυσίγγιο στη θαλάμη ή στο βυκίο (εάν είναι περίστροφο) και στραμμένο προς το βάθος του πεδίου.
 - **If Clear, Hammer Down, Holster**
Ο κριτής επιβεβαιώνει ότι όντως η γεμιστήρα έχει αφαιρεθεί και η θαλάμη είναι άδεια και δίνεται η εντολή να πυροδοτηθεί το όπλο με άδεια θαλάμη.
- ή σε περίπτωση λειόκανου ή ραβδωτού τυφεκίου,
- **If Clear, Hammer Down, Open Action**
Ο κριτής επιβεβαιώνει ότι όντως η γεμιστήρα έχει αφαιρεθεί και η θαλάμη είναι άδεια, δίνεται η εντολή να πυροδοτηθεί το όπλο με άδεια θαλάμη και στη συνέχεια το κλείστρο να ξανανοίξει για να τοποθετήσει ο αγωνιζόμενος το σημαιάκι ασφαλείας.
 - **Range Clear**
Ο κριτής επιβεβαιώνει ότι το πεδίο είναι πλέον ελεύθερο για βαθμολογία και προετοιμασία για τον επόμενο σκοπευτή.

--- ΕΝΤΟΛΗ «STOP» ---


ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ “DQ”

- Παραβίαση γωνίας 180 μοιρών.
- Δάκτυλο στην σκανδάλη κατά την μετακίνηση ή επαναγέμιση ή εμπλοκή
- Ανασφαλής χειρισμός όπλου
- Αθέλητος πυροβολισμός
- Σήκωμα του όπλου από το έδαφος μόνος του, εκτός σταδίου
- Πέσιμο του όπλου κατά τη διάρκεια του σταδίου






ΣΤΟΧΟΙ (ΧΑΡΤΙΝΟΙ)

IPSC TARGET





ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ:



P/T

ΣΤΟΧΟΙ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΩΝ

- ΔΥΟ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΟΛΕΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ (ΣΥΝΗΘΩΣ)
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ
- ΠΟΙΝΕΣ: Οι Ποινές ισούνται με το διπλάσιο της μέγιστης βαθμολογίας του στόχου, δηλαδή με 10 πόντους εκάστη.
- POWER FACTOR (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ)
Ο Power Factor είναι το αποτέλεσμα της ακόλουθης πράξης:

Βάρος βλήματος (grains) Χ ταχύτητα (πόδια / δευτερόλεπτο)

1000

Ανάλογα με το αποτέλεσμα και τα καθορισμένα όρια ανα κατηγορία, ο Power Factor μπορεί να είναι:

MINOR

MAJOR

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΖΩΝΗ	MINOR	MAJOR
A	5	5
C	3	4
D	1	2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ


- **HIT FACTOR (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ)**
Είναι το άθροισμα της βαθμολογίας του σταδίου (μείον τις ποινές) διαιρούμενο με τον συνολικό χρόνο.
- Ο Χρόνος μετριέται με την βοήθεια μιας ηλεκτρονικής συσκευής (Χρονόμετρο) η οποία δίνει ένα ηχητικό σήμα για την έναρξη, και καταγράφει τις βολές. Ο χρόνος του σταδίου, είναι ο χρόνος κατά τον οποίο καταγράφηκε η τελευταία βολή που έριξε ο σκοπευτής.
- Ο Συντελεστής Επιτυχίας, έχει τέσσερα δεκαδικά ψηφία.
- Ο σκοπευτής με το μεγαλύτερο συντελεστή επιτυχίας, θεωρείται ο νικητής του σταδίου και παίρνει το μέγιστο των βαθμών του σταδίου.
- Η κατάταξη των υπολοίπων σκοπευτών υπολογίζεται με βάση τους βαθμούς του πρώτου σε ποσοστό %.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στάδιο με μέγιστη βαθμολογία 60 βαθμούς

	ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ Α'	ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ Β'
ΒΑΘΜΟΙ	59	52
ΧΡΟΝΟΣ	7,39"	5,25"
HIT FACTOR	7,9838	9,9048
ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΑΔΙΟΥ	48,3632	60,0000

ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΚΟΦ		ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΓΩΝΑ IPSC										ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ															
	ΣΤΑΔΙΟ	Αριθμός Σκοπευτή:					Σταθμικό σκοπευτή:																				
		Επίσκεψη- Ονόματι:																									
ΟΠΛΟ: ΠΙΣΤΟΛΗ	Κατηγορία	Q	B	P	M	R	Υποκατηγορία					L	J	B	SB	Factor:	minor	MAJOR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Σ			
A																									A		
C																									C		
D																									D		
Miss																									Miss		
P/T																									P/T		
Proc																									Proc		
Υπογραφή Κριτή		Υπογραφή Σκοπευτή										Χρόνος															
Παρατηρήσεις:																											

ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ)

ΕΚΟΕ		ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΓΩΝΑ IPSC				ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ																																																																																																																																																																																					
 ΣΤΑΔΙΟ 1	Αριθμός Ισοτιμίας	23		Συνολικό αποτέλεσμα	PSE																																																																																																																																																																																						
	Επίμαχο Όνομα	ANASTASIOU IOANNIS																																																																																																																																																																																									
ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΤΟΝ	Κατηγορία	C	B	P	M	R	L	J	S	SB	Factor	MAJOR																																																																																																																																																																															
		X										X																																																																																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th> <th>Σ</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1</td><td>2</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>5</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td><td></td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>5</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>1</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Miss</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>1</td> <td>Miss</td> </tr> <tr> <td>P/T</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> <td>P/T</td> </tr> <tr> <td>Proc</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> <td>Proc</td> </tr> </tbody> </table>														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Σ		A	1	2		1	1																		5	A	C			2	1		2																	5	C	D	1																						1	D	Miss					1																		1	Miss	P/T																								P/T	Proc																								Proc
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Σ																																																																																																																																																																				
A	1	2		1	1																		5	A																																																																																																																																																																			
C			2	1		2																	5	C																																																																																																																																																																			
D	1																						1	D																																																																																																																																																																			
Miss					1																		1	Miss																																																																																																																																																																			
P/T																								P/T																																																																																																																																																																			
Proc																								Proc																																																																																																																																																																			
Υπογραφή Κριτή		Υπογραφή Λαοφύλακα					Χρόνος																																																																																																																																																																																				
							11,29																																																																																																																																																																																				
Παρατηρήσεις																																																																																																																																																																																											

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΛΩΝ (ΠΙΣΤΟΛΙΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN



1.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος Major	160
2.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος Minor	125
3.	Ελάχιστο βάρος βλήματος	120 grains για Major
4.	Ελάχιστο διαμέτρημα κάλυκα / βλήματος	9X19 mm / 9mm (.354")
5.	Ελάχιστο διαμέτρημα για Major	Δεν εφαρμόζεται
6.	Ελάχιστο βάρος σκανδάλης	Όχι
7.	Μέγιστο μέγεθος πιστολιού	Όχι
8.	Μέγιστο μήκος γεμιστήρα	170 mm
9.	Μέγιστη χωρητικότητα γεμιστήρα	Όχι
10.	Μέγιστη απόσταση από το σώμα ή το γοφό	50 mm
11.	Εφαρμογή άρθρου 5.3.4.1	Ναι
12.	Περιορισμός θέσης θήκης και άλλου εξοπλισμού	Όχι
13.	Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά επιτρέπονται	Ναι
14.	Περιοριστές ανάκρουσης (Compensators) επιτρέπονται	Ναι
15.	Θυρίδες κάννης (ports) επιτρέπονται	Ναι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΛΩΝ (ΠΙΣΤΟΛΙΑ)


CLASSIC



1.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος Major	170
2.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος Minor	125
3.	Ελάχιστο βάρος βλήματος	Όχι
4.	Ελάχιστο διαμέτρημα κάλυκα / βλήματος	9X19 mm / 9mm (.354")
5.	Ελάχιστο διαμέτρημα για Major	10 mm (.40")
6.	Ελάχιστο βάρος σκανδάλης	Όχι
7.	Μέγιστο μέγεθος πιστολιού	Ναι (κουτί)
8.	Μέγιστο μήκος γεμιστήρα	Ναι (κουτί)
9.	Μέγιστη χωρητικότητα γεμιστήρα	Όχι
10.	Μέγιστη απόσταση από το σώμα ή το γοφό	50 mm
11.	Εφαρμογή άρθρου 5.2.10 / Παρ/μα Ε2	Ναι
12.	Οπτικά - Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά	ΟΧΙ
13.	Περιοριστές ανάκρουσης (Compensators) επιτρέπονται	ΟΧΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΛΩΝ (ΠΙΣΤΟΛΙΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ STANDARD



1.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος Major	170
2.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος Minor	125
3.	Ελάχιστο βάρος βλήματος	Όχι
4.	Ελάχιστο διαμέτρημα κάλυκα / βλήματος	9X19 mm / 9mm (.354")
5.	Ελάχιστο διαμέτρημα για Major	10 mm (.40")
6.	Ελάχιστο βάρος σκανδάλης	Όχι
7.	Μέγιστο μέγεθος πιστολιού	Ναι (κουτί)
8.	Μέγιστο μήκος γεμιστήρα	Ναι (κουτί)
9.	Μέγιστη χωρητικότητα γεμιστήρα	Όχι
10.	Μέγιστη απόσταση από το σώμα ή το γοφό	50 mm
11.	Εφαρμογή άρθρου 5.3.4.1 & 5.3.4.2	Ναι
12.	Περιορισμός θέσης θήκης και άλλου εξοπλισμού	Ναι
13.	Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά επιτρέπονται	Όχι
14.	Περιοριστές ανάκρουσης (Compensators) επιτρέπονται	Όχι
15.	Θυρίδες κάννης (ports) επιτρέπονται	Όχι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΛΩΝ (ΠΙΣΤΟΛΙΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PRODUCTION



1.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος Major	Δεν εφαρμόζεται
2.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος Minor	125
3.	Ελάχιστο βάρος βλήματος	Όχι
4.	Ελάχιστο διαμέτρημα κάλυκα / βλήματος	9X19 mm / 9mm (.354")
5.	Ελάχιστο διαμέτρημα για Major	Δεν εφαρμόζεται
6.	Ελάχιστο βάρος σκανδάλης	2,25 Kg για την 1η βολή
7.	Μέγιστο μέγεθος πιστολιού	127 mm μέγιστο μήκος κάνης
8.	Μέγιστο μήκος γεμιστήρα	Όχι
9.	Μέγιστη χωρητικότητα γεμιστήρα	Ναι
10.	Μέγιστη απόσταση από το σώμα ή το γοφό	50 mm
11.	Εφαρμογή άρθρου 5.3.4.1 & 5.3.4.2	Ναι
12.	Περιορισμός θέσης θήκης και άλλου εξοπλισμού	Ναι
13.	Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά επιτρέπονται	Όχι
14.	Περιοριστές ανάκρουσης (Compensators) επιτρέπονται	Όχι
15.	Θυρίδες κάννης (ports) επιτρέπονται	Όχι

IPSC PRODUCTION LIST

Manufacturer	Model(s)
<u>ALFA-PROJ</u>	Alfa Combat, Alfa Defender
<u>ARCUS</u>	98
<u>ARMS MORAVIA</u>	G2000
<u>ARMSCOR</u>	AP9, AP9MS, APP9, APP9MS
<u>ASAI AG</u>	onePRO
<u>ASTRA</u>	A75, A100
<u>BAIKAL</u>	MP446
<u>BERETTA</u>	92 Series full size frame (including 92, 92D, 92DS, 92 F, 92FS, 92S, 92SB, 92SB-F, 92G-SD, 92FS Brigadier, 92FS Deluxe, 92G, 92G Elite, 92G Elite II, 92 FS Centurion, 92D Centurion, 92G Centurion, 92 Stock, 92EL, 90Two) 92 Series Compact frame (including 92L Compact, 92SB Compact, 92 L Compact type M, 92SB compact type M, 92 Custom Carry) 96 Series full size frame (including 96, 96D, 96DS, 96G, 96 Brigadier, 96 D Brigadier, 96G Brigadier, 96G Elite, 96G Elite II, 96G-SD, 96 Centurion, 96D Centurion, 96 Stock) 96 Series Compact frame (including 96L Compact, 96L Compact type M, 96D Compact, 96D Compact Type M) 98 Series (including 98F, 98FS, 98FS Brigadier, 98 Deluxe, 98 Stock) Vertec series (including 92G, 92FS, 92 Elite 1A, 92 Steel, 96G, 96FS, 96 Elite 1A, 96 Steel, 98 Steel) Cougar Series (including 8000 D/DL/FL/LP/Mini, 8040 D/F/Mini, 8045 D/F/Mini, 8357 D/F) 9000S Series (including Type D & F) PX4 Storm (Type F, G) Approved: Inox versions of approved models Not Approved: single-action only variants or laser equipped models
<u>BERNARDELLI</u>	2000, 2000 Baby
<u>BERSA</u>	Thunder 9/Thunder 40, Mini T9/T40
<u>BROWNING</u>	BDM, BDA, PRO9, PRO40 Not Approved: Hi-Power
<u>BUL</u>	Cherokee (full size, compact & mini), Impact, Storm
<u>COLT</u>	2000, Double Eagle (Any DAO or DA/SA revolver with a barrel length of up to 5" is approved)
<u>CZ - Ceská STRAKONICE</u>	ST9, TT9, TT40, TT45, MT9, MT9L
<u>CZ - Ceská ZBROJOVKA</u>	CZ75, CZ75B, CZ75B Stainless, CZ75BD, CZ75BD Police, CZ75 Compact, CZ75D Compact, CZ75 SemiCompact, CZ75 Combat II, CZ85, CZ85B, CZ85 Combat CZ40B, CZ97B, CZ99, CZ100, CZ110, CZ2075 Rami, CZ2075 Rami P CZ75 P01, CZ75 SP-01, CZ75 SP-01 Tactical, CZ75 SP-01 Shadow, CZ75 SP-01 Sport (9x21mm version with OFM trigger stop as sold in Italy) (CZUSA Custom Shop CZ 75 SP-01 is not approved)
<u>DAEWOO</u>	DP51, DH40
<u>DESERT EAGLE</u>	Eagle Compact, Baby Eagle
<u>DLASK</u>	226 clone
<u>EAA</u>	Witness (standard steel), Witness-P, Witness (decocker), Witness PS
<u>FEG</u>	P9R, P9RK
<u>FN HERSTAL</u>	FNP-9, FNP-9M, FNP-40, FNP-40M, FNP-9 DAO, FNP-40 DAO (Models BDA9, BDA40 are still under evaluation)

IPSC PRODUCTION LIST

Make	Model
<u>GLOCK</u>	17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 Also approved are variants with original Glock barrels which are longer than standard (e.g. 17A, 17DK, 17PRO), as well as variants with "Tactical", "Mariner" or similar OFM engravings on the slide, provided the barrel length does not exceed 127mm, and provided all other aspects of these variants fully comply with all other Production Division rules. Not Approved: 18, 24, 25, 28, 34, 35, L and C models
<u>GRAND POWER</u>	K100, K100MK6, K-100 Dynamic and P1
<u>H&K</u>	USP, USP Stainless, USP Compact, USP Compact Stainless, USP Custom Sport, USP9SD, USP Tactical (barrel 127mm or shorter), USP Compact Tactical. VP70Z, P8, P9S (only with 100mm barrel), P10, P30, P2000 P2000SK Not Approved: Mark 23, P7 Series, USP Elite, USP Expert, USP Production
<u>HS PRODUKT</u>	HS2000 Series (HS9, HS357, HS40, HS45)
<u>IMI</u>	Barak 9, Barak 40, Barak 45
<u>JERICO</u>	941, 941S, 941F, 941FS, 941FB, 941FBL
<u>KAHR</u>	K Series (9mm,40cal, Lady & Elite), MK Series (9mm, 40cal, Micro & Elite), P Series (9mm and 40 cal), PM Series (9mm), T Series (Target & Tactical), TP Series
<u>KEL-TEC</u>	P11, P40
<u>LLAMA</u>	M-82
<u>MAGNUM RESEARCH</u>	SP21 (9mm,40SW,45ACP)
<u>MANURHIN</u>	MR73 revolvers (3" G3 and 4" G4 models only)
<u>NORINCO</u>	NC226, NP18, NP22, NP34, NP40, NZ75, NZ85
<u>PARA- ORDNANCE</u>	LDA (all models except Tac-Five and other variants with enlarged magwells)
<u>REPUBLIC ARMS</u>	Patriot
<u>RUGER</u>	P85, P89, KP89, P90, KP90, P91, KP93, P94, P95, K94/95, KP95, KP345, KP345PR, P97 (Any DAO or DA/SA revolver with a barrel length of up to 5" is approved)
<u>S&W</u>	39, 59, 410, 439, 659, 669, 908, 910, 1006, 1066, 3913, 3913L, 3913TSW, 3914, 3953, 3953TSW, 4006, 4043, 4046, 4013TSW, 4053TSW, 4513TSW, 4553TSW, 457, 4506, 4566, 4586, 5904, 5906, 5946, 6906, 6946 SW99, M&P9, M&P357, M&P40 (Any DAO or DA/SA revolver with a barrel length of up to 5" is approved)
<u>SARSILMAZ</u>	Kilinc 2000, Kilinc 2000 Light, Hancer 2000, Hancer 2000 Light
<u>SIG</u>	P220, P220-1, P225, P228, P229, P239, P250DCc, P2009, SPC2009, SP2022, SP2340 P226, P226ST, P226 Sport II SL ohne Schiene, P226SL, P226SL Black, P226 Xpress, P226 X-Five Allround, P226 X-Five Tactical (not SAO version), P226R DAK, P226DAO, P226R, P226R Two Tone, P226 SAS, P226 Blackwater, P226 Equinox, P226 Stainless, P226 AL-SO, P226 SL-SO, P226 Sport Stock, P226 X-Five SO (SA/DA version only) (Also P220, P229, P239 equivalents of approved P226 models with maximum 5" barrel length) Not Approved: P220 X-Zone, P220 Sport, P226 Navy, P226 HSP, P226 Sport, P226 Sport II SL mit Schiene, P226 X-Five, P226 X-Five Competition, P226 X-Six, P226R Crimson Trace
<u>SIGMA</u>	Compact SW9V, SW40W, SW40VE, SW9VE, SW9M, SW40F, SW40C, SW9F, SW9C

IPSC PRODUCTION LIST

<u>Make</u>	<u>Model</u>
<u>SPHINX</u>	2000 Series (S, P, PS and H models), 3000 Tactical Series (Stainless, Carry, Police, Titanium) 3000 Compact Series (Stainless, Carry, Police, Titanium) 3000 Standard Series (Police, Titanium, "Competition Production Model 2005") 3000 Standard Series (Stainless, Target)
<u>SPRINGFIELD</u>	P9, XD (except ported models)
<u>SPS</u>	Compact (SP II, SP II Plus, SP III) Police Compact (SPII, SPII Plus, SP3)
<u>STAR</u>	Megastar, M30, Ultrastar
<u>STEYR</u>	M-A1, M9, S9, M40, S40
<u>TANFOGLIO</u>	Force 38, Force 38F Carry, Force 38F, Force 38L, Force 40, Force 40F Carry, Force 40F, Force 40L, Force 40R Carry, Force 40R, Force 45, Force 45F Carry, Force 45F, Force 45L, Force 45R Carry, Force 45R, Force 921, Force 921F Carry, Force 921F, Force 921L, Force 921R Carry, Force 921R, Force 99, Force Compact 40, Force Compact 45, Force Compact 921, Force Pro, GT10, GT21 Baby, GT21 Combat, GT21, GT23, GT40 Baby, GT40 Combat, GT40, GT45, P19 Combat, P19 Standard, P19L, P21 Combat, P21L, P23, P23L, P38L, P40 Compact, P40, P40F, P40FB, P40L, P40R, P41, P45, P45L, T94F, T94R, T95F Stock, T95F, T95R, T96F, T96R, T97F, T97L, T97R, TA10 Compact, TA10, TA40FB, TA45 Compact, TA45, TA90 XL2, XL4, Stock, Stock II, L, Combat Sport, TZ-75 C90, Limited PRO (Stock Custom model is NOT approved for Production Division)
<u>TAURUS</u>	PT92, PT911, PT99, PT940, PT945, P945 (except "C" models), PT100, PT101, PT111, PT140, PT145, PT921, 827, M66, 817, 24/7 (barrel length up to 5"). The 24/7 Pro models are not approved for Production Division. Any DAO or DA/SA revolver with a barrel length of up to 5" is approved.
<u>VEKTOR</u>	SP1, SP2 (not Single Action), Z88
<u>WALTHER</u>	P5, P38, P88, P99, P99QA, P99C, P99DAO, P99AS (and compact versions of these models)
<u>WITNESS</u>	Witness Steel, Witness Polymer, Witness P Carry, Witness Elite Stock (and subcompact versions) (Witness Carry Comp, Gold, Silver and Limited versions are not approved)
<u>ZASTAVA</u>	CZ99

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΛΩΝ (ΠΙΣΤΟΛΙΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ REVOLVER STANDARD



1.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος Major	170
2.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος Minor	125
3.	Ελάχιστο βάρος βλήματος	Όχι
4.	Ελάχιστο διαμέτρημα κάλυκα / βλήματος	9X19 mm / 9mm (.354")
5.	Ελάχιστο διαμέτρημα για Major	Όχι
6.	Ελάχιστο βάρος σκανδάλης	Όχι
7.	Μέγιστο μέγεθος πιστολιού	Όχι
8.	Μέγιστο μήκος γεμιστήρα	Δεν Εφαρμόζεται
9.	Μέγιστη χωρητικότητα γεμιστήρα	Όχι
10.	Μέγιστη απόσταση από το σώμα ή το γοφό	50 mm
11.	Εφαρμογή άρθρου 5.3.4.1 & 5.3.4.2	Ναι
12.	Περιορισμός θέσης θήκης και άλλου εξοπλισμού	Όχι
13.	Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά επιτρέπονται	Όχι
14.	Περιοριστές ανάκρουσης (Compensators) επιτρέπονται	Όχι
15.	Θυρίδες κάννης (ports) επιτρέπονται	Όχι

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ IPSC (ΛΕΙΟΚΑΝΝΟ)

- **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:**

Σε γενικές γραμμές, ίδιοι με τους κανονισμούς του πιστολιού.

- **ΕΙΔΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ:**

- Μονόβολα
- Σκάγια (από Νο. 3 έως Νο. 9)
- Σφαιρίδια (6 έως 9 σφαιρίδια)

- **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΔΙΩΝ**

- ΜΟΝΟ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
(Βάλλονται με μονόβολα).

ή

- ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
(Βάλλονται με σκάγια).

ή

- ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΟΥΣ & ΜΕΤΑΛΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
(Βάλλονται με σφαιρίδια).

Σημείωση: Υπάρχει και η δυνατότητα βολής με μονόβολα προς μεταλλικούς στόχους, αλλά η απόσταση πρέπει να είναι άνω των 45 μέτρων.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΟΚΑΝΟΥ ΟΠΛΟΥ OPEN



1.	Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος	480
2.	Ελάχιστο Βάρος Βολίδας-Σκαγιών	Όχι
3.	Ελάχιστο Διαμέτρημα	20 gauge / 20 bore
4.	Μέγιστο Βάρος Όπλου	Όχι
5.	Ελάχιστο Βάρος Σκανδάλης	Όχι
6.	Περιορισμός στον τρόπο επανόπλισης	Όχι
7.	Μέγιστο Μήκος Αποθήκης Φυσιγγίων	Όχι
8.	Αποσπώμενες Αποθήκες Φυσιγγίων	Επιτρέπονται
9.	Περιορισμός Χωρητικότητας Αποθήκης Φυσιγγίων	Όχι
10.	Ταχυγεμιστήρες	Επιτρέπονται
11.	Μετατροπές-Πρόσθετα θυρίδας γέμισης & γλώσσας γέμισης	Επιτρέπονται
12.	Περιοριστές ανάκρουσης (Compensators) και συμπιεστές κρότου και λάμψης	Επιτρέπονται
13.	Θυρίδες Κάνης (Ports)	Επιτρέπονται
14.	Οπτικά ή Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά	Επιτρέπονται
15.	Αντιθερμικές ασπίδες κάνης	Επιτρέπονται
16.	Μέγιστο Συνολικό Μήκος Τυφεκίου	Δεν Περιορίζεται
17.	Επιτρέπονται τροποποιήσεις.	Ναι
18.	Μόνο εργοστασιακής παραγωγής όπλα (ελάχιστο 100 μονάδες)	Όχι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΟΚΑΝΟΥ ΟΠΛΟΥ MODIFIED



1.	Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος	480
2.	Ελάχιστο Βάρος Βολίδας-Σκαγιών	Όχι
3.	Ελάχιστο Διαμέτρημα	20 gauge / 20 bore
4.	Μέγιστο Βάρος Όπλου	Όχι
5.	Ελάχιστο Βάρος Σκανδάλης	Όχι
6.	Περιορισμός στον τρόπο επανόπλισης	Όχι
7.	Μέγιστο Μήκος Αποθήκης Φυσιγγίων	Όχι -14 φυσ. Max
8.	Αποσπώμενες Αποθήκες Φυσιγγίων	Όχι
9.	Περιορισμός στην χωρητικότητα γεμιστήρα	Όχι
10.	Ταχυγεμιστήρες	Όχι
11.	Μετατροπές-Πρόσθετα θυρίδας γέμισης & γλώσσας γέμισης. Περιορίζονται, βλ. κατωτέρω	Επιτρέπονται
12.	Περιοριστές ανάκρουσης (Compensators) και συμπιεστές κρότου και λάμψης	Επιτρέπονται
13.	Θυρίδες Κάνης (Ports)	Επιτρέπονται
14.	Οπτικά ή Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά	Όχι
15.	Αντιθερμικές ασπίδες κάνης	Επιτρέπονται
16.	Μέγιστη Απόσταση Φυσιγγίων και συσκευών επαναγέμισης από το σώμα (εκτός των φυσιγγίων που μεταφέρονται εντός ή επί του όπλου και του αορτήρα)	50mm
17.	Μέγιστο Συνολικό Μήκος Τυφεκίου	1320mm
18.	Τροποποιήσεις επιτρέπονται. Περιορίζονται – βλ. κατωτέρω	Επιτρέπονται


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΟΚΑΝΟΥ ΟΠΛΟΥ STANDARD



1.	Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος	480
2.	Ελάχιστο Βάρος Βολίδας-Σκαγιών	Όχι
3.	Ελάχιστο Διαμέτρημα	20 gauge / 20 bore
4.	Μέγιστο Βάρος Όπλου	Όχι
5.	Ελάχιστο Βάρος Σκανδάλης	Όχι
6.	Περιορισμός στον τρόπο επανόπλισης	Όχι
7.	Μέγιστο Μήκος Αποθήκης Φυσιγγίων	Όχι
8.	Αποσπώμενες Αποθήκες Φυσιγγίων	Όχι
9.	Περιορισμός για αρχική γέμιση πριν το ηχητικό σήμα αρχής	Μέγιστη γέμιση 9 φυσιγγίων Μέγιστη 8 σε περίπτωση άρθρου 8.1.1.2
10.	Ταχυγεμιστήρες	Όχι
11.	Μετατροπές-Πρόσθετα θυρίδας γέμισης & γλώσσας γέμισης	Επιτρέπονται αλλά περιορίζονται, βλ. κατωτέρω
12.	Περιοριστές ανάκρουσης (Compensators) και συμπτυστές κρότου και λάμψης	Όχι
13.	Θυρίδες Κάνης (Ports)	Όχι
14.	Οπτικά ή Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά	Όχι
15.	Αντιθερμικές ασπίδες κάνης	Επιτρέπονται
16.	Μέγιστη Απόσταση Φυσιγγίων και συσκευών επαναγέμισης από το σώμα (εκτός των φυσιγγίων που μεταφέρονται εντός ή επί του όπλου και του αορτήρα)	50mm
17.	Επιτρέπονται τροποποιήσεις. Περιορισμοί – βλ. κατωτέρω	Επιτρέπονται
18.	Μόνο εργοστασιακής παραγωγής όπλα (ελάχιστο 500 μονάδες)	Ναι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΟΚΑΝΟΥ ΟΠΛΟΥ

STANDARD MANUAL



1.	Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος	480
2.	Ελάχιστο Βάρος Βολίδας-Σκαγιών	Όχι
3.	Ελάχιστο Διαμέτρημα	20 gauge / 20 bore
4.	Μέγιστο Βάρος Όπλου	Όχι
5.	Ελάχιστο Βάρος Σκανδάλης	Όχι
6.	Χειροκίνητη Όπλιση Μόνον	Ναι
7.	Μέγιστο Μήκος Αποθήκης Φυσιγγίων	Όχι
8.	Αποσπώμενες Αποθήκες Φυσιγγίων	Όχι
9.	Περιορισμός για αρχική γέμιση πριν το ηχητικό σήμα αρχής	Μέγιστη γέμιση 9 φυσιγγίων Μέγιστη 8 σε περίπτωση άρθρου 8.1.1.2
10.	Ταχυγεμιστήρες	Όχι
11.	Μετατροπές-Πρόσθετα θυρίδας γέμισης & γλώσσας γέμισης	Επιτρέπονται αλλά περιορίζονται, βλ. κατωτέρω
12.	Περιοριστές ανάκρουσης (Compensators) και συμπιεστές κρότου και λάμψης	Όχι
13.	Θυρίδες Κάνης (Ports)	Όχι
14.	Οπτικά ή Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά	Όχι
15.	Αντιθερμικές ασπίδες κάνης	Επιτρέπονται
16.	Μέγιστη Απόσταση Φυσιγγίων και συσκευών επαναγέμισης από το σώμα (εκτός των φυσιγγίων που μεταφέρονται εντός ή επί του όπλου και του αορτήρα)	50mm
17.	Επιτρέπονται τροποποιήσεις. Περιορισμοί – βλ. κατωτέρω	Επιτρέπονται
18.	Μόνο εργοστασιακής παραγωγής όπλα (ελάχιστο 500 μονάδες)	Ναι

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ IPSC (ΡΑΒΔΩΤΟ ΤΥΦΕΚΙΟ)

- **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:**

Σε γενικές γραμμές, ίδιοι με τους κανονισμούς του λειόκαννου.


- **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΔΙΩΝ**

- Σε περίπτωση που βάλλονται μέταλλα, η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 μέτρα.
- Συνιστώμενες αποστάσεις σταδίων: 30% των στόχων κάτω από 60 μέτρα, 50% από 60 έως 150 μέτρα και 20% από 150 έως 300 μέτρα.




ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΡΑΒΔΩΤΟΥ ΤΥΦΕΚΙΟΥ


ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ OPEN



ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ STANDARD



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ OPEN



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ STANDARD



ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ IPSC ΤΟΥΡΝΟΥΑ

- Το Τουρνουά αποτελείται από δύο ή παραπάνω ξεχωριστούς αγώνες διαφορετικών όπλων (πχ. ένας αγώνας όπλου χειρός και ένας αγώνας λειόκανου, ή ένας αγώνας όπλου χειρός, ένας λειόκανου και ένας ραβδωτού τυφεκίου).
- Στο Τουρνουά, το ποσοστό επιτυχίας (%) του σκοπευτή στο κάθε αγώνισμα, προστίθεται, και έτσι διαμορφώνεται η συνολική βαθμολογία. Την 1^η θέση καταλαμβάνει ο σκοπευτής που έχει τους πιο πολλούς συνολικά πόντους
- Ο σκοπευτής αγωνίζεται σε κάθε αγώνα στην κατηγορία του ανάλογα με το είδος του όπλου του. Η κατηγορία του τουρνουά στην οποία κατατάσσεται, είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Αγωνιζόμενος σε Τουρνουά κατηγορία OPEN		
Αγώνες / κατηγορίες	Ποσοστό	Βαθμολογία Τουρνουά
Πιστόλι / Open	98,25%	98,25
Λειόκανο / Standard	88,56%	88,56
Τυφέκιο / Open (M)	75,90%	75,90
Συνολική Τελική Βαθμολογία		262,71 πόντοι

Κατηγορίες Τουρνουά	Όπλο χειρός	Λειόκανο	Τυφέκιο
Open	•Open •Standard •Classic •Production •Revolver	•Open •Modified •Standard •Standard Manual	•Open S/A •Open Manual •Standard S/A •Standard Manual
Modified	•Standard •Classic •Production •Revolver	•Modified •Standard •Standard Manual	•Open Manual •Standard S/A •Standard Manual
Standard	•Standard •Classic •Production •Revolver	•Standard •Standard manual	•Standard S/A •Standard Manual
Production	•Production •Revolver	•Standard Manual	•Standard Manual